



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DU MORBIHAN

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
PORTANT PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES À DÉCLARATION
AU TITRE DE L'ARTICLE L.214-3
DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT RELATIF
AUX TRAVAUX DE REJET DES EAUX PLUVIALES POUR LA CREATION
DU LOTISSEMENT COMMUNAL « LE HAMEAU DE KERICAN »

COMMUNE DE BRANDIVY

Dossier N° 56-2018-00317

Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite

- VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.214-1 à L.214-6, R.214-1 à R.214-56 ;
- VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne approuvé le 18 novembre 2015 ;
- VU le plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne approuvé le 23 novembre 2015 ;
- VU l'arrêté préfectoral du 9 mai 2016 portant délégation de signature à Monsieur Patrice BARRUOL, directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan ;
- VU la décision du directeur départemental des territoires et de la mer du 10 octobre 2018 portant subdélégation de signature aux agents de la DDTM du Morbihan ;
- VU le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement reçu le 26 septembre 2018, présenté par monsieur le maire, enregistré sous le n° 56-2018-00317 et relatif à des travaux de rejet d'eaux pluviales suite à la création du lotissement communal « le hameau de Kerican » sur la commune de BRANDIVY ;
- VU le dossier des pièces présentées à l'appui du dit projet et comprenant notamment :
- identification du demandeur ;
 - localisation du projet ;
 - présentation et principales caractéristiques du projet ;
 - rubrique de la nomenclature concernée ;
 - document d'incidences ;
 - moyens de surveillance et d'intervention ;
 - éléments graphiques ;
- VU la transmission au pétitionnaire du projet d'arrêté par courrier du 14 novembre 2018 pour observations dans un délai maximum de 2 mois ;

VU la réponse formulée par le pétitionnaire par courrier en date du 16 novembre 2018 ;

CONSIDÉRANT que le projet n'est pas de nature à nuire au régime des eaux et à leur répartition ;

CONSIDÉRANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale et équilibrée de la ressource en eau ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan ;

ARRÊTE

TITRE 1 – OBJET DE LA DÉCLARATION

Article 1 - Objet de la déclaration

Il est donné acte à Monsieur le maire de la commune de Brandivy de sa déclaration en application de l'article L.214-3 du code de l'environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, concernant des travaux de rejet des eaux pluviales du lotissement « le hameau de Kérican » qui sera créé sur les parcelles cadastrées ZR 98 et 104p sur la commune de Brandivy.

Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement. La rubrique définie au tableau de l'article R.214-1 du code de l'environnement concernée par cette opération est la suivante :

Rubrique	Intitulé	Régime	Justificatif
2.1.5.0 (2°)	Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).	Déclaration	Superficie de l'opération : 3,4 ha

Les travaux, objet du présent arrêté seront réalisés de manière à éviter tous risques pour le milieu récepteur et conformément :

- aux dispositions contenues dans le dossier de demande de déclaration et dans l'étude d'incidences,
- aux dispositions du présent arrêté.

TITRE II – PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Article 2 - Prescriptions spécifiques

Un libre accès au site doit être réservé aux agents des services en charge de la police de l'eau et de l'environnement.

2.1 Période de réalisation des travaux

Le déclarant devra prendre en compte les périodes de plus faible sensibilité du milieu et de son usage pour fixer la période de réalisation des aménagements. À ce titre, les travaux de terrassements devront se réaliser en dehors des périodes de forte pluie.

Le service en charge de la police de l'eau sera tenu informé de la date prévue des travaux une semaine avant le démarrage de la première phase (terrassements généraux).

2.2 Dimensionnement des ouvrages

L'ouvrage de rétention des eaux pluviales, zone de rétention paysagère en pentes douces, sera dimensionné en volume de rétention et débit associé tels que définis par le dossier de déclaration. Il sera équipé et aura les caractéristiques décrites ci-dessous :

- volume de rétention : 571 m³ pour un débit de fuite de 10 l/s, soit 3 l/s/ha pour une pluie de retour décennal ;
- hauteur de stockage : 1,34 m ;
- diamètre calculé de l'orifice de fuite : 64 mm ;
- surverse intégrée à l'ouvrage de régulation de minimum 2 m de large pour 0,30 m de haut pour permette l'évacuation d'une pluie d'occurrence supérieure à la pluie décennale ;
- regard de visite, zone de décantation des matières en suspension, grille avaloir, cloison siphon étanche, plaque d'ajutage (64 mm), vanne de confinement en sortie à obturation rapide afin d'isoler les eaux stockées en cas de pollution.

2.3 Point de rejet

Le point de rejet dans le milieu naturel est identifié comme suit :

Fossé créé pour rejoindre le ruisseau situé en contrebas, qui est un affluent du Loc'h.

coordonnées IGN Lambert 93 : X : 255 452 Y : 6 758 588

Masse d'eau de référence : **FRGR0104 – Le Loc'h et ses affluents depuis Brandivy jusqu'à l'estuaire.**

Le dispositif de rejet est aménagé de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur et aux usages en aval de celui-ci. Il doit permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.

2.3 Prescriptions en phase travaux

L'entreprise chargée d'exécuter les travaux devra être préalablement sensibilisée des milieux, et notamment du ruisseau situé à proximité, et sur sa responsabilité durant les travaux de conserver l'intégrité des milieux aquatiques, au travers du dossier réalisé par le bureau d'études Erwan GLEMAREC Eau & Environnement. Elle devra être en possession du présent arrêté.

Les précautions suivantes seront imposées aux entreprises chargées de la réalisation du projet :

- le décapage des terrains sera limité à la surface strictement nécessaire ;
- toutes les précautions seront prises pour éviter les pollutions mécaniques ou chimiques par mise en suspension de particules fines ou par rejet de produits en aval des travaux ;
- les eaux pluviales, ainsi que celles générées par les travaux, susceptibles d'être contaminées, devront faire l'objet d'une collecte et d'un traitement adaptés avant le rejet au milieu naturel ;
- un dispositif destiné à éviter les pollutions et à faire transiter les eaux de ruissellement sera mis en place en début de chantier ;
- l'ensemble de l'entretien des véhicules de chantier sera réalisé sur une aire spécifique aménagée. Les huiles de vidange et autres déchets issus du chantier seront récupérés et éliminés conformément à la réglementation en vigueur ;
- les déblais excédentaires non utilisés sur le chantier seront enlevés et emmenés, soit pour être

remis en dépôt en dehors des fonds de vallée, soit pour être utilisés sur d'autres chantiers. La désignation précise de ces déblais sera indiquée par écrit au maître d'ouvrage par l'entreprise chargée d'exécuter les travaux, laquelle a l'obligation d'assurer la gestion et la traçabilité des déchets, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Tout incident ou accident de nature à porter atteinte à l'un des éléments énumérés à l'article L.211-1 du code de l'environnement, doit être déclaré, notamment au service en charge de la police de l'eau, dans les conditions fixées à l'article L.211-5 du code de l'environnement.

Article 3 - Entretien des installations

Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu d'assurer ou de faire assurer l'entretien du réseau de collecte et de l'ouvrage de rétention des eaux pluviales dans les conditions prévues au dossier de déclaration.

Les ouvrages devront être visitables et régulièrement entretenus de manière à garantir leur bon fonctionnement en permanence.

Tous les équipements nécessitant un entretien régulier doivent être pourvus d'un accès permettant leur desserte en toute circonstance notamment par les véhicules d'entretien.

Les prescriptions suivantes seront respectées :

- la zone de rétention sera végétalisée et tondu, fauchée et/ou faucardée au moins une fois par an ;
- l'entretien (ramassage des détritiques, engazonnement, nettoyage de la grille, curage, vidange du piège à matières en suspension (MES), enlèvement des flottants au niveau de la cloison siphon, ...) sera réalisé au moins deux fois par an. Le bon fonctionnement de la vanne d'obturation et la non-obstruction de l'orifice d'ajutage seront vérifiés régulièrement, au moins lors de chaque opération d'entretien. ;
- une visite d'inspection et d'entretien des ouvrages sera effectuée après tout événement pluvieux important ;
- l'enlèvement régulier des sédiments, des hydrocarbures en amont de la cloison siphon et leur traitement seront réalisés par des entreprises agréées selon la législation en vigueur ;
- un cahier d'entretien sera tenu à jour par le gestionnaire des ouvrages. Sur ce cahier figureront la programmation des opérations d'entretien à réaliser ainsi que, pour chaque opération réalisée, les observations formulées, les quantités et la destination des produits évacués.

Le cahier d'entretien sera tenu à la disposition du service en charge de la police de l'eau.

Article 4 - Contrôle des installations

Le pétitionnaire est tenu de se conformer aux prescriptions ainsi qu'à tous règlements existants ou à venir relatifs à la police de l'eau et des milieux aquatiques.

Les agents des services en charge de la police de l'eau doivent constamment avoir libre accès aux installations autorisées.

Article 5 - Modification des prescriptions

Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables à l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue alors par arrêté.

Le silence gardé par l'administration pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut **rejet**.

Titre III – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 6 - Conformité au dossier et modifications

Les installations, objet du présent arrêté sont situées, installées, exploitées et entretenues conformément aux plans et contenu du dossier de demande de déclaration, non contraire aux dispositions du présent arrêté.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Article 7 - Récolement

Le maître d'ouvrage fournira au service en charge de la police de l'eau, dans les 6 mois suivant la fin d'exécution des travaux :

- les plans et note de calculs mis à jour ;
- le dossier d'ouvrage exécuté ;
- le dossier de récolement pour la totalité des travaux.

Article 8 - Durée de validité

Conformément à l'article R.214-40-3 du code de l'environnement, cette autorisation cessera de produire effet dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification si l'ouvrage n'a pas été réalisé.

Article 9 - Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 - Autres réglementations

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations et notamment celle de l'urbanisme.

Article 11 - Publication et information des tiers

Une copie de cet arrêté devra être affichée en mairie de Brandivy pendant une durée minimale d'un mois.

Ces informations seront mises à disposition du public sur le site Internet des services de l'État dans le Morbihan (www.morbihan.gouv.fr) pendant une durée d'au moins 6 mois.

Article 12 - Voies et délais de recours

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif.

Il peut être contesté par toute personne ayant un intérêt à agir dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication :

- par recours gracieux auprès du préfet,
- par recours hiérarchique auprès du ministère concerné.

Le présent arrêté est également soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Il peut être déféré à la juridiction administrative compétente (tribunal administratif de Rennes) en application de l'article R.514-3-1 du code de l'environnement :

- 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;
- 2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.

Le recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.

Article 13 - Exécution

Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan, Monsieur le maire de la commune de Brandivy, Monsieur le chef du service départemental de l'Agence Française pour la Biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Vannes, le 22 NOV. 2018

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental,
Le chef du service eau, nature et biodiversité,

Jean-François CHAUVET



Le Maire de BRANDIVY
à
Monsieur le Directeur
Direction Départementale des
Territoires et de la Mer
Service Eau, Nature et Biodiversité
Unité Milieux Aquatiques et ressources
1 Allée Général LE TROADEC
BP 520
56019 VANNES cedex

BRANDIVY, le 16/11/2018

**OBJET : Observations sur le projet d'arrêté
Portant prescriptions spécifiques
Lotissement communal « Hameau de Kérican »
Affaire suivie par M.LE BER Erwan**

Monsieur le Directeur,

En réponse à votre courrier du 14 novembre 2018, je vous confirme que votre projet d'arrêté concernant le dossier du Lotissement de Kérican sur notre commune n'entraîne aucune observation de ma part.

Je souhaite vous apporter les précisions suivantes :

- Je vous confirme que l'Entreprise attributaire du marché s'engage à envoyer les déblais en décharge agréée conformément aux pièces du marché.
- Les terrassements seront stoppés en cas de forte précipitation.

Pour des raisons administratives et réglementaires, les travaux doivent commencer avant la fin de l'année. Aussi, je vous serais reconnaissant de bien vouloir nous adresser l'arrêté définitif dans les plus brefs délais.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations les meilleures.

Le Maire

Jean-Marie FAY



Copie à Monsieur GLOMAREC Erwan

Sujet : Tr: [INTERNET] Observations projet d'arrêté- lot Hameau de Kérican

De : "LE BER Erwan (Technicien police de l'eau) - DDTM 56/SENB/MARE" <erwan.le-ber@morbihan.gouv.fr>

Date : 20/11/2018 11:29

Pour : BOLLET Christine (Secrétaire) - DDTM 56/SENB/MARE <christine.bollet@morbihan.gouv.fr>



Erwan LE BER

Technicien police de l'eau

DDTM 56/SENB/MARE

☎ : 02 56 63 75 04

✉ : erwan.le-ber@morbihan.gouv.fr

PRÉFET
DU MORBIHAN

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DU MORBIHAN

📍 : 1 Allée Du Général Le Troadec BP 520 - 56019 VANNES CEDEX

🌐 : www.morbihan.gouv.fr



Tous éco-responsables en DDTM56 ! N'imprimez ce message que si c'est vraiment nécessaire.

----- Message transféré -----

Sujet : [INTERNET] Observations projet d'arrêté- lot Hameau de Kérican

Date : Fri, 16 Nov 2018 16:19:14 +0100 (CET)

De : > MALRY Stephanie (par Internet) <stephanie.malry@brandivy.fr>

Répondre à : MALRY Stephanie <stephanie.malry@brandivy.fr>

Pour : erwan.le-ber@morbihan.gouv.fr, p.letellier@urbae.fr, Christian Travert
<amenagement.rp@grandchamp.fr>, FAY Jean-marie <jean-marie.fay@brandivy.fr>

Copie à : glemarec.env@free.fr

Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir trouver en pièce jointe la réponse de Monsieur le Maire concernant le projet d'arrêté portant sur les prescriptions spécifiques sur le futur Lotissement " Hameau de Kérican".

Cordialement.

Mme MALRY Stéphanie
Adjointe Administrative Principale
Mairie de BRANDIVY

— Pièces jointes : —

20181116160833154.pdf

379 Ko