



ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant dérogation à l'article L.411-1 du code de l'environnement, autorisant la destruction temporaire de l'habitat d'une colonie d'Oreillard gris (*Plecotus austriacus*) dans le cadre de la réfection de la toiture de l'église de Saint-Pierre Quiberon.

Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite

Vu le Code de l'environnement, notamment ses articles L.411-1 et L.411-2, L.415-1, L. 415-3, L.172-5, L.172-11 et R.411-1 à R.411-14 ;

Vu le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des services de l'État dans les régions et départements ;

Vu le décret du 10 juillet 2019 nommant monsieur Patrice FAURE, préfet du Morbihan ;

Vu l'arrêté interministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L.411-2 du Code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégées sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection;

Vu l'arrêté préfectoral du 3 décembre 2019 accordant délégation de signature à Monsieur Mathieu ESCAFRE directeur à la direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan ;

Vu la décision du 25 novembre 2020 portant subdélégation de signature du directeur départemental des territoires et de la mer à ses services ;

Vu la demande de dérogation au régime de protection des espèces reçue le 17 novembre 2020 et établie par la mairie de Saint-Pierre Quiberon concernant la destruction temporaire de l'habitat d'une colonie d'Oreillard gris (*Plecotus austriacus*) dans le cadre de la réfection de la toiture de l'église de Saint-Pierre Quiberon ;

Vu le courrier daté du 11 janvier 2021 de la mairie de Saint-Pierre Quiberon informant de la mise à jour du planning des travaux de réhabilitation de la toiture de l'église de Saint-Pierre Quiberon permettant ainsi de maintenir tout au long de la période de travaux des zones favorables au maintien de la colonie pour y réaliser son cycle biologique ;

Vu l'avis n°2021-09 du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel Bretagne en date du 15 mars 2020 ;

Vu l'absence d'observations émises lors de la consultation du public sur le portail internet des services de l'État du 7 au 21 janvier 2021 inclus ;

Considérant que la demande de dérogation porte sur la destruction temporaire de l'habitat d'une vingtaine d'oreillard gris (*Plecotus austriacus*) située dans la charpente de l'église de Saint-Pierre Quiberon qui doit être rénovée ;

Considérant l'absence de solution alternative satisfaisante au projet du fait de la présence de l'espèce toute l'année dans ce gîte et de l'ampleur des travaux de rénovation qui nécessite à minima neuf mois de travaux ;

Considérant que cette demande de dérogation est justifiée par une raison de protection de la sécurité publique motivée par l'expertise du cabinet Lizerand Architecte réalisée en décembre 2018;

Considérant que la modification du calendrier des travaux permettra de maintenir les travées 4, 5, 6 ainsi que les transepts nord et sud, secteurs les plus favorables à l'espèce durant la mise bas, sans travaux jusqu'à fin août permettant ainsi à la colonie d'effectuer son cycle de reproduction jusqu'à l'envol des juvéniles;

Considérant qu'au regard des mesures prévues par le demandeur et celles définies dans cet arrêté, la présente dérogation ne nuira pas au maintien dans un état de conservation favorable, la population de l'espèce protégée concernée dans son aire de répartition naturelle ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan,

ARRETE

Article 1 – Identité du bénéficiaire de la dérogation

Le bénéficiaire de la présente dérogation est la mairie de Saint-Pierre Quiberon demeurant au 70 rue du docteur le Gall, 56510 SAINT-PIERRE QUIBERON.

Article 2 – Nature et durée de la dérogation

Le présent arrêté permet la réalisation des opérations suivantes sur les spécimens appartenant à l'espèce susvisée :

- la destruction, l'altération et la dégradation temporaire des sites de reproduction et d'aires de repos de la colonie d'Oreillard gris (*Plecotus austriacus*).
- Capture et déplacement d'individu d'Oreillard gris (*Plecotus austriacus*) uniquement en cas de danger de destruction d'individus dans le cadre des travaux.

La présente autorisation est valable jusqu'au 1er mars 2022.

Article 3 - Localisation

Le présent arrêté s'applique à l'église de Saint-Pierre Quiberon, place de l'église, 56510 Saint-Pierre-Quiberon..

Article 4 – Mesures de réduction, de compensation, d'accompagnement et de suivi

Les mesures suivantes (détaillées en annexe 1) seront mises en place :

| Type de mesure | Intitulé de la mesure |
|--------------------------------------|--|
| Mesure de réduction 01 (MR1) | Phasage du calendrier de travaux |
| Mesure de réduction 02 (MR2) | Sensibilisation et formation des entreprises chargées de réaliser les travaux |
| Mesure d'accompagnement 01 (MA1) | Utilisation de bois non traité dans la réfection de la charpente et restitution du gîte à l'identique post travaux |
| Mesure d'accompagnement 02 (MA2) | Ajout de plaques ou boîte-gîtes |
| Mesure de suivi et contrôle 01 (MS1) | Suivi de la phase chantier |
| Mesure de suivi et contrôle 02 (MS2) | Suivi après travaux de la colonie d'Oreillard gris |

Article 5 – Modalités de compte-rendu

Le bénéficiaire de la présente dérogation devra réaliser un suivi permettant d'évaluer l'efficacité des mesures ERCA mises en place aux années N+1, N+2 et N+5 à compter du début des travaux. Les bilans de ces suivis seront transmis à la DDTM du Morbihan (ddtm-sbef-nfc@morbihan.gouv.fr) avant le 31 décembre de chaque année concernée. Ces bilans devront respecter le contenu du suivi écologique définis dans la mesure de suivi MS2 détaillée en annexe 1 du présent arrêté.

Article 6 – Modifications

Toute modification apportée au projet et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier pouvant avoir des incidences sur les espèces protégées doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet. Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires. Toute modification apportée au projet et de nature à entraîner le non-respect d'une interdiction non visée à l'article 2 doit faire l'objet d'une demande de dérogation dans les formes prévues par le code de l'environnement.

Article 7 – Mesures correctives et complémentaires

Si le suivi prévu à l'article 5 met en évidence une insuffisance des mesures prévues aux articles 4 à 6 pour garantir le maintien dans un bon état de conservation des espèces protégées visées à l'article 2 du présent arrêté, le bénéficiaire est alors tenu de proposer des mesures correctives et des mesures compensatoires complémentaire, après avoir obtenu l'accord de la DDTM Morbihan. Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires.

Article 8 - Mesures de contrôles

La mise en œuvre des dispositions définies aux articles 2 à 4 du présent arrêté peut faire l'objet de contrôles par les agents visés à l'article L.415-1 du code de l'environnement.

Les agents peuvent demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté conformément à l'article L.172-11 du code de l'environnement.

Article 9 – Sanctions administratives et pénales

Le non-respect des dispositions du présent arrêté peut donner lieu aux sanctions administratives prévues par les articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement.

Les infractions pénales aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues à l'article L.415-3 du Code de l'environnement.

Article 10 – Droits et informations des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Le présent arrêté sera notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan. Le dossier de demande de dérogation portant sur des espèces protégées est consultable à la DDTM du Morbihan.

Article 11 – Voies et délais de recours

Le présent arrêté peut faire l'objet, conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, d'un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois :

- pour les tiers à compter de sa publication au registre des actes administratifs de la préfecture du Morbihan,

-pour son bénéficiaire à compter de sa notification.

Il peut également faire l'objet, dans le même délai, d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique. Ce recours administratif proroge de 2 mois le délai sus-mentionné.
L'absence de réponse expresse à l'issue d'un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet du recours gracieux ou hiérarchique.

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours citoyens» accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 12 – Exécution

Le secrétaire général de la préfecture du Morbihan, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne, le chef du service départemental de l'office français de la biodiversité, et le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Vannes, le 19 mars 2021


Pour le préfet et par délégation
Le chef du service Eau Nature et Biodiversité

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line on the left, a loop, and a long horizontal stroke extending to the right.

Jean-François CHAUVET

Annexe 1 à l'arrêté préfectoral du 19 mars 2021: détail des mesures ERCA (Eviter, Réduire, Compenser, Accompagner)

| | | | |
|--|--|---------|-----------|
| MR1 | Phasage du calendrier des travaux | | |
| OBJECTIFS | L'objectif de cette mesure est de réduire au maximum l'impact des travaux de réfection de la toiture de l'église de Saint-Pierre Quiberon sur la colonie d'oreillard gris en les phasant de manière à laisser une partie de la charpente disponible pour la réalisation du cycle biologique de l'espèce. | | |
| GROUPES BIOLOGIQUES CIBLES PAR LA MESURE | Oreillard gris (<i>Plecotus austriacus</i>) | | |
| AUTRES GROUPES BÉNÉFICIAIRE DE LA MESURE | Autres espèces de chiroptères | | |
| PHASAGE | pré-travaux | travaux | entretien |
| | X | X | |
| LOCALISATION | Église de Saint-Pierre Quiberon | | |
| MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE | <p>Les travaux seront organisés par travée afin de maintenir une partie de gîte tout au long de l'année et de maintenir intact, la partie des combles utilisée en période de parturition et jusqu'à l'envol des jeunes :</p> <ul style="list-style-type: none"> -les travaux sur les travées 1, 2 et 3 seront réalisés de mai à juillet 2021 (travées expertisées comme étant les moins favorables par l'écologue) -les travaux sur les travées 4, 5 et 6 (transept nord et sud compris) seront réalisés de septembre à fin novembre 2021 -les travaux des bas-côtés (BC) seront réalisés en décembre et janvier (2022) <p>Entre mai et juillet les travées 4, 5 et 6 seront séparées des travées 1, 2 et 3 (en travaux) par la pose d'une bâche afin de maintenir une zone favorable pour la mise bas de la colonie. La bâche devra occulter la lumière. Une ouverture adaptée dans la bâche devra permettre la circulation des individus la nuit.</p> | | |



PLANNING DE CHANTIER - SAINT-PIERRE-QUIBERON - RESTAURATION DE LA TOITURE DE L'EGLISE SAINT-PIERRE - 04/01/21

| MOB | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|------|----|---------|----|------|----|-----------|----|---------|----|----------|----|----------|----|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | juin | | juin | | juillet | | août | | septembre | | octobre | | novembre | | décembre | | janvier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| VACANCES SCOLAIRES / CONGES ENTREPRISE S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DELAI CONTRACTUEL : 1 mois PREPA + 8 MOIS MOINS CONGES 66J | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> travaux 1/2/3 travaux 4/5/6 bas côtes réception </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOT 1 - ECHAFAUDAGES - PARAPLUIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parapluie (montage / démontage) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Echafaudages extérieurs travées 1/2/3 (montage / démontage) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Echafaudages extérieurs travées 4/5/6 (montage / démontage) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Echafaudages extérieurs bas côtes (montage / démontage) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOT 2 - MAÇONNERIE - PIERRE DE TAILLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installations de chantier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXE pour reprise éléments béton | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reprise des arases et rampants / OPTICOM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etablissement tribune et voûte (montage / démontage) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Démolition et réfection de la dentelure - enduit et badigeon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOT 3 - TRAVAUX ACROBATIQUES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pose des filers de protection travées 1/2/3 - filer chape-souris | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pose des filers de protection travées 4/5/6 - dépose filers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dépose câblage (aide lot 6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dépose charpente (aide lot 4) + inspection bétons (aide lot 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reprises veées de poteaux, écharnières (aide lot 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOT 4 - CHARPENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etablissement d'urgence sacratoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPTICOM consolidation charpente et planche voûte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dépose de la charpente versants nord et sud (travées 1/2/3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réfection de la charpente versants nord et sud (travées 1/2/3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dépose de la charpente versants nord et sud (travées 4/5/6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réfection de la charpente versants nord et sud (travées 4/5/6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOT 5 - COUVERTURE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dépose ardoises → voliges versants nord et sud (travées 1/2/3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pose voliges → ardoises versants nord et sud (travées 1/2/3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réfection zinguerie, faîtage, solins | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dépose ardoises → voliges versants nord et sud (travées 4/5/6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pose voliges → ardoises versants nord et sud (travées 4/5/6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réfection zinguerie, faîtage, solins | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dépose ardoises → voliges versants nord et sud (bas côtes) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pose voliges → ardoises versants nord et sud (bas côtes) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réfection zinguerie, faîtage, solins | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOT 6 - ELECTRICITE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Neutratisation / coffret chantier / dépose câblage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Titi / repose câblage sur chemin de câble et divers reprises | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|--|---------|-----------|
| MR2 | Sensibilisation et formation des entreprises chargées de réaliser les travaux | | |
| OBJECTIFS | L'objectif de cette mesure est de réduire au minimum l'impact des travaux de réfection de la toiture en informant les entreprises qui seront chargées des travaux aux enjeux liés à la colonie d'Oreillard gris | | |
| GROUPES BIOLOGIQUES CIBLES PAR LA MESURE | Oreillard gris (<i>Plecotus austriacus</i>) | | |
| AUTRES GROUPES BÉNÉFICIAIRES DE LA MESURE | Autres espèces de chiroptères | | |
| PHASAGE | pré-travaux | travaux | entretien |
| | X | X | |
| LOCALISATION | Église de Saint-Pierre Quiberon | | |
| MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE | Les entreprises chargées de réaliser les travaux seront sensibilisées aux enjeux liés à la colonie d'Oreillard gris présent dans les combles ainsi qu'aux mesures à mettre en place afin de réduire l'impact des travaux sur l'espèce. Lors de la dépose de la toiture, il est possible que les ouvriers trouvent des chauves-souris en gîte. Une formation permettra de présenter les espèces et les endroits de la toiture où elles sont susceptibles d'être logées et où une vigilance s'impose. En cas de découverte d'une chauve-souris, elle ne devra pas être manipulée. Dans le strict cas d'individus menacés par la nature des travaux en cours, le déplacement des individus pourra être envisagé par un chiroptérologue disposant des autorisations adéquates. Les individus ainsi déplacés seront relocalisés au plus proche dans la partie du toit qui ne sera pas soumise aux travaux à ce moment-là. | | |

| | | | |
|---|--|---------|-----------|
| MA1 | Restitution du gîte à l'identique post travaux et utilisation de bois non traité dans la réfection de la charpente | | |
| OBJECTIFS | L'objectif de cette mesure est de maintenir le site favorable à l'espèce post travaux. | | |
| GROUPES BIOLOGIQUES CIBLES PAR LA MESURE | Oreillard gris (<i>Plecotus austriacus</i>) | | |
| AUTRES GROUPES BÉNÉFICIAIRES DE LA MESURE | Autres espèces de chiroptères | | |
| PHASAGE | pré-travaux | travaux | entretien |
| | X | X | |
| LOCALISATION | Église de Saint-Pierre Quiberon | | |
| MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE | Du bois non traité sera utilisé pour la réfection de la charpente (pannes, chevrons, voliges, etc.). Après les travaux, dans le cas où un traitement insecticide préventif devrait être appliqué, un chiroptérologue devra être consulté afin de définir le mode opératoire et les produits compatibles avec la présence d'espèces protégées. Afin de maintenir un site favorable à l'espèce, la configuration actuelle des combles sera maintenue. Les entrées et sorties des gîtes actuels seront préservés. | | |

| | | | |
|---|---|---------|-----------|
| MA2 | Ajout de plaques ou boîte-gîtes | | |
| OBJECTIFS | L'objectif de cette mesure est de maintenir et améliorer la capacité d'accueil du site | | |
| GROUPES BIOLOGIQUES CIBLES PAR LA MESURE | Oreillard gris (<i>Plecotus austriacus</i>) | | |
| AUTRES GROUPES BÉNÉFICIAIRES DE LA MESURE | Autres espèces de chiroptère | | |
| PHASAGE | pré-travaux | travaux | entretien |
| | | X | |
| LOCALISATION | Église de Saint-Pierre Quiberon | | |
| MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE | Selon l'emplacement des individus dans le gîte et les effets des travaux, des gîtes secondaires artificiels seront posés à l'intérieur afin d'augmenter les capacités d'accueil des combles pour les Oreillards gris. Le passage d'un chiroptérologue en amont et pendant le chantier permettra de définir le nombre et le format de ces gîtes. Un minimum de quatre gîtes est préconisé afin de cibler différents secteurs dans les combles. | | |

| | | | |
|---|---|---------|-----------|
| MS1 | Suivi de la phase chantier | | |
| OBJECTIFS | L'objectif de cette mesure est de suivre le respect et la mise en œuvre des mesures de réduction et d'accompagnement lors de la phase chantier | | |
| GROUPES BIOLOGIQUES CIBLES PAR LA MESURE | Oreillard gris (<i>Plecotus austriacus</i>) | | |
| AUTRES GROUPES BÉNÉFICIAIRES DE LA MESURE | Autres espèces de chiroptères | | |
| PHASAGE | pré-travaux | travaux | entretien |
| | X | X | |
| LOCALISATION | Église de Saint-Pierre Quiberon | | |
| MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE | <p>Passage d'un chiroptérologue en amont des travaux : Avant le début des travaux, un chiroptérologue effectuera un passage sous la charpente afin de dresser un état initial détaillant dans la mesure du possible le nombre d'individus présents et leur localisation dans les combles. Ce passage permettra de définir le nombre de gîtes secondaires à installer (mesure MA2) et d'évaluer l'impact du début de chantier (pose des échafaudages extérieurs et du parapluie) sur la colonie d'Oreillard gris.</p> <p>Passages d'un chiroptérologue pendant le chantier : Trois passages auront lieu durant la phase de travaux :</p> <p>Le premier passage aura lieu lors de la pose de la bâche afin de s'assurer que les chiroptères puissent toujours entrer et sortir du gîte.</p> <p>Le second passage aura lieu après la dépose des travées 1, 2 et 3 et le troisième passage aura lieu juste avant la dépose des travées 4, 5 et 6. Ces passages en cours de chantier permettront de veiller à la bonne mise en œuvre et à la réussite des mesures d'atténuation.</p> <p>Chaque passage fera l'objet d'un compte-rendu détaillant les observations réalisées et formulant des prescriptions pour améliorer si nécessaire les capacités d'accueil des animaux.</p> | | |

| | | | |
|---|--|---------|-----------|
| MS2 | Suivi après travaux de la colonie d'Oreillard gris | | |
| OBJECTIFS | L'objectif de cette mesure est de suivre la colonie post travaux afin de s'assurer que le site est toujours favorable à l'espèce. | | |
| GROUPES BIOLOGIQUES CIBLES PAR LA MESURE | Oreillard gris (<i>Plecotus austriacus</i>) | | |
| AUTRES GROUPES BÉNÉFICIAIRES DE LA MESURE | Autres espèces de chiroptères | | |
| PHASAGE | pré-travaux | travaux | entretien |
| | | | X |
| LOCALISATION | Église de Saint-Pierre Quiberon | | |
| MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE | <p>Un suivi des nichoirs installés est assuré pendant 5 ans (N+1, N+2 et N+5) après les travaux selon les périodes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 an après la fin des travaux • 2 ans après la fin des travaux • 5 ans après la fin des travaux <p>Ce suivi comprendra :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la visite des combles et un comptage en sortie de gîte à deux ou trois périodes de l'année afin de suivre l'évolution de la population <p>Le suivi sera réalisé par des experts naturalistes.</p> <p>Un bilan de l'efficacité des mesures pour l'environnement est réalisé à 1 an, 2 ans et 5 ans après les travaux. Ces bilans font chacun l'objet d'un rapport qui sera envoyé avant le 31 décembre de chaque année de suivi à la DDTM du Morbihan (ddtm-sbef-nfc@morbihan.gouv.fr).</p> | | |

