

Listes parcellaires
(aptitudes et risque érosif)

PARCELLES EXPLOITEES PAR EARL DU CLOTORIO

| Référence parcellaire ilôt | SAU ha | Occupat° du sol | Nature du sol | | Aptitude à l'épandage | Surface épandable | | Commentaires | Bande enherbée ou boisée* | Ilot en BVC |
|----------------------------------|--------------|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------------------------|----------------|
| | | | Excès d'eau | Capacité rétention | | Pente | à 15 ml | | | |
| COMMUNE DE CADEN | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 1.25 | S. H. | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Hydromorphe / Bande enherbée | |
| 1.2 | 0.03 | S. H. | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Bande enherbée | X |
| 1.3 | 0.55 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 0.54 | 0.16 | 0.00 | Tiers | X |
| 2.1 | 0.33 | S. H. | 2 | 2 | 2 | 0.33 | 0.22 | 0.00 | Tiers | |
| 2.2 | 3.60 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 2.87 | 2.63 | 2.09 | Puits / Tiers | X |
| 2.3 | 1.25 | T. L. | 1 | 2 | 2 | 1.17 | 1.17 | 1.07 | Puits / Tiers | X |
| 2.4 | 0.27 | S. H. | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Bande enherbée | |
| 4.1 | 4.32 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 3.78 | 3.78 | 3.49 | Puits / Tiers | X |
| 4.2 | 0.24 | T. L. | 1 | 2 | 2 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | Puits | X |
| 4.3 | 0.44 | S. H. | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Hydromorphe | |
| 4.4 | 0.10 | S. H. | 1 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Non épandable | |
| 5.1 | 1.37 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | Cours d'eau | |
| 5.2 | 0.10 | S. H. | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Bande enherbée | |
| 6 | 1.15 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 1.15 | 1.10 | 0.67 | Tiers | |
| 9 | 2.42 | T. L. | 1 | 2 | 2 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | | X |
| 10 | 0.96 | T. L. | 1 | 2 | 2 | 0.96 | 0.96 | 0.60 | Tiers | |
| 16.1 | 0.60 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | |
| 16.2 | 0.20 | T. L. | 1 | 2 | 2 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | |
| 17 | 0.26 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 0.26 | 0.13 | 0.00 | Tiers | |
| TOTAL | 19.44 | | COMMUNE DE CADEN | | | 15.45 | 14.53 | 12.30 | | |
| COMMUNE DE MALANSAC | | | | | | | | | | |
| 11.1 | 2.88 | T. L. | 2 | 1 | 2 | 2.41 | 2.25 | 1.34 | Tiers / Puits | |
| 11.2 | 0.05 | N. Cult. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Autres utilisations | |
| 12.1 | 0.70 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | |
| 12.2 | 0.75 | T. L. | 1 | 2 | 2 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | |
| 12.3 | 1.00 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | X |
| 12.4 | 0.09 | T. L. | 1 | 2 | 2 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | X |
| 12.5 | 0.07 | S. H. | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Bande enherbée | |
| 13.1 | 5.45 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | Puits | X |
| 13.2 | 1.13 | T. L. | 1 | 1 | 2 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | | X |
| 13.3 | 0.65 | T. L. | 1 | 2 | 2 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | Puits | X |
| 13.4 | 0.14 | S. H. | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Bande enherbée | |
| 14 | 1.18 | T. L. | 1 | 2 | 2 | 1.18 | 1.18 | 0.98 | Tiers | |

PARCELLES EXPLOITEES PAR EARL DU CLOTORIO

| Référence parcellaire ilôt | SAU ha | Occupat° du sol | Nature du sol | | Aptitude à l'épandage | Surface épanodable | | Commentaires | Bande enherbée ou boisée* | Ilot en BVC |
|----------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|
| | | | Excès d'eau | Capacité rétention | | Pente | à 15 ml | | | |
| 15.1 | 0.27 | S. H. | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | Hydromorphie / Bande enherbée | | |
| 15.2 | 0.18 | T. L. | 1 | 2 | 1 | 0.18 | 0.18 | Tiers | X | |
| 15.3 | 2.15 | T. L. | 2 | 1 | 1 | 2.15 | 2.09 | Tiers | X | |
| 15.4 | 0.04 | N. Cult. | | | | 0.00 | 0.00 | Autres utilisations | | |
| TOTAL | 16.73 | | COMMUNE DE MALANSAC | | | 15.35 | 15.13 | | | |
| TOTAL | 36.17 | | | | | 30.80 | 29.66 | | | |

*Bande enherbée ou boisée de 10 m (existante ou devant être mise en place), ne recevant aucun intrant et implantée de façon permanente

| | SAU | SPE | SDN |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Surface totale | 33.08 | 30.47 | 30.47 |
| Cultures | 3 | 0.22 | 3 |
| Prairies | 0 | 0 | 0 |
| Légumineuses | 0.09 | 0 | 0 |
| Jachères non cultivées | 36.17 | 30.69 | 33.47 |

Aptitude à l'épandage

Inapte (0)
Moyenne
Bonne (2)

Aptitude à l'épandage

2.30
13.24
17.46

Distance retenue sur culture/jachère :

15 ml

50 ml

Distance retenue sur prairie :

MAILLAGE BOCAGER

PARCELLES EXPLOITEES PAR EARL DU CLOTORIO

| Référence parcellaire ilôt | SAU ha | Occupat° du sol | Aptitude à l'épandage | Surface épandable | | Commentaires | Eléments de protection naturels preexistants | Risque | Mesures compensatoires |
|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|--|--|--------|-----------------------------|
| | | | | à 15 ml | à 50 ml | | | | |
| COMMUNE DE CADEN | | | | | | | | | |
| 1.1 | 1.25 | S.H. | 0 | 0.00 | 0.00 | Hydromorphie | - | - | Non épandable |
| 1.2 | 0.03 | S.H. | 2 | 0.00 | 0.00 | Bande enherbée | - | - | Maintenue en bande enherbée |
| 1.3 | 0.55 | T.L. | 2 | 0.54 | 0.16 | Parcelle de longueur moyenne / Pentes faibles / Proximité de cours d'eau | Bande enherbée | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 2.1 | 0.33 | S.H. | 2 | 0.33 | 0.22 | Parcelle de longueur moyenne / Pentes faibles | Bande enherbée / Talus | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 2.2 | 3.60 | T.L. | 2 | 2.87 | 2.63 | Parcelle longue/Pentes faibles à moyennes/Proximité de cours d'eau | Bande enherbée / Talus | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 2.3 | 1.25 | T.L. | 1 | 1.17 | 1.17 | Parcelle longue/Pentes faibles/Proximité de cours d'eau | Bande enherbée / Talus | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 2.4 | 0.27 | S.H. | 0 | 0.00 | 0.00 | Bande enherbée/Non épandable | - | - | - |
| 4.1 | 4.32 | T.L. | 2 | 3.78 | 3.78 | Parcelle longue/Pentes faibles à moyennes/Proximité de cours d'eau | Bande enherbée | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 4.2 | 0.24 | T.L. | 1 | 0.11 | 0.11 | Parcelle de faible longueur/Pentes moyennes/Proximité de cours d'eau | Bande enherbée | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 4.3 | 0.44 | S.H. | 0 | 0.00 | 0.00 | Hydromorphie | - | - | Non épandable |
| 4.4 | 0.10 | S.H. | 1 | 0.00 | 0.00 | Non épandable | - | - | - |
| 5.1 | 1.37 | T.L. | 2 | 1.05 | 1.05 | Parcelle de longueur moyenne/Pentes moyennes/Proximité de cours d'eau | Bande enherbée | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 5.2 | 0.10 | S.H. | 2 | 0.00 | 0.00 | Bande enherbée | - | - | Maintenue en bande enherbée |
| 6 | 1.15 | T.L. | 2 | 1.15 | 1.10 | Parcelle de longueur moyenne/Pentes faibles à moyennes | Eloignées de cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 9 | 2.42 | T.L. | 1 | 2.42 | 2.42 | Parcelle longue/Pentes faibles/Proximité de cours d'eau | Hales / Prairie humide | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 10 | 0.96 | T.L. | 1 | 0.96 | 0.96 | Parcelle longue/Pentes faibles | Eloignée de cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 16.1 | 0.60 | T.L. | 2 | 0.60 | 0.60 | Parcelle de longueur moyenne/Pentes faibles | Eloignées de cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 16.2 | 0.20 | T.L. | 1 | 0.20 | 0.20 | Parcelle de faible longueur/Pentes faibles | Eloignées de cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 17 | 0.26 | T.L. | 2 | 0.26 | 0.13 | Parcelle de longueur moyenne/Pentes faibles | Eloignées de cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| TOTAL | 19.44 | COMMUNE DE CADEN | | 15.45 | 14.53 | | | | |
| COMMUNE DE MALANSAC | | | | | | | | | |
| 11.1 | 2.88 | T.L. | 1 | 2.41 | 2.25 | Parcelle longue/Pentes moyennes | Eloignée de cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 11.2 | 0.05 | N. Cult. | | 0.00 | 0.00 | Autres utilisations | - | - | - |
| 12.1 | 0.70 | T.L. | 2 | 0.70 | 0.70 | Parcelle de longueur moyenne/Pentes faibles/Proximité de cours d'eau | Bande enherbée | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 12.2 | 0.75 | T.L. | 1 | 0.75 | 0.75 | Parcelle de longueur moyenne/Pentes faibles/Proximité de cours d'eau | Bande enherbée | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 12.3 | 1.00 | T.L. | 2 | 1.00 | 1.00 | Parcelle de longueur moyenne/Pentes faibles/Proximité de cours d'eau | Bande enherbée | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 12.4 | 0.09 | T.L. | 1 | 0.11 | 0.11 | Parcelle de longueur moyenne/Pentes faibles/Proximité de cours d'eau | Bande enherbée | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 12.5 | 0.07 | S.H. | 0 | 0.00 | 0.00 | Bande enherbée | - | - | Maintenue en bande enherbée |
| 13.1 | 5.45 | T.L. | 2 | 5.27 | 5.27 | Parcelle longue/Pentes faibles à moyennes/Proximité de cours d'eau | Bande enherbée | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 13.2 | 1.13 | T.L. | 1 | 1.13 | 1.13 | Parcelle longue/Pentes faibles/Proximité de cours d'eau | Bande enherbée | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 13.3 | 0.65 | T.L. | 1 | 0.47 | 0.47 | Parcelle longue/Pentes faibles | Bande enherbée | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 13.4 | 0.14 | S.H. | 2 | 0.00 | 0.00 | Bande enherbée | - | - | Maintenue en bande enherbée |
| 14 | 1.18 | T.L. | 1 | 1.18 | 1.18 | Parcelle longue/Pentes faibles | Eloignées de cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 15.1 | 0.27 | S.H. | 0 | 0.00 | 0.00 | Bande enherbée | - | - | Maintenue en bande enherbée |
| 15.2 | 0.18 | T.L. | 1 | 0.18 | 0.18 | Parcelle longue/Pentes moyennes/Proximité de cours d'eau | Bande enherbée | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 15.3 | 2.15 | T.L. | 1 | 2.15 | 2.09 | Parcelle longue/Pentes moyennes/Proximité de cours d'eau | Bande enherbée | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 15.4 | 0.04 | N. Cult. | | 0.00 | 0.00 | Autres utilisations | - | - | - |
| TOTAL | 16.73 | COMMUNE DE MALANSAC | | 15.35 | 15.13 | | | | |
| TOTAL | 36.17 | | | 30.8 | 29.66 | | | | |

*Bande enherbée ou boisée de 10 m (existante ou devant être mise en place), ne recevant aucun intrant et implantée de façon permanente

LISTE DES PARCELLES FIGURANT DANS LA CONVENTION D'EPANDAGE
et EARL MAHE

Entre : EARL DU CLOTORIO

Ensemble de l'exploitation :

Ilot :

| Référence parcelle ilôt | SAU ha | Occupat° du sol | Nature du sol | | Aptitude à l'épandage | Surface épandable | | Commentaires | Bande enherbée ou boisée* | Ilot en BVC |
|-------------------------------|-----------|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|---------|--------------|---------------------------------|---------------------|
| | | | Excès d'eau | Capacité rétention | | Pente | à 15 ml | | | |
| COMMUNE DE MALANSAC | | | | | | | | | | |
| 2 | 5.37 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 5.37 | 5.07 | 3.86 | | Tiers |
| 3.1 | 2.53 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 2.53 | 2.53 | 2.22 | X | Tiers |
| 3.2 | 0.66 | T. L. | 1 | 2 | 1 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | X | |
| 3.3 | 4.06 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | X | |
| 4.1 | 0.50 | S. H. | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | Pente |
| 4.2 | 0.46 | S. H. | 2 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | Non épannable |
| 4.3 | 0.27 | S. H. | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | Hydromorphie |
| 5.1 | 0.41 | T. L. | 2 | 1 | 1 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | | |
| 5.2 | 9.66 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 9.66 | 9.52 | 8.33 | | Tiers |
| 5.3 | 2.66 | T. L. | 2 | 1 | 1 | 2.66 | 2.66 | 2.42 | | Tiers |
| 5.4 | 0.08 | N. Cult. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Autres utilisations |
| 10.1 | 0.07 | N. Cult. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Autres utilisations |
| 10.2 | 3.08 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 3.08 | 3.00 | 2.33 | | Tiers |
| 10.3 | 0.16 | N. Cult. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Autres utilisations |
| 10.4 | 0.61 | T. L. | 2 | 2 | 1 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | | |
| 10.5 | 0.04 | T. L. | 1 | 2 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| 10.6 | 0.15 | N. Cult. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Autres utilisations |
| 12.1 | 1.80 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 1.80 | 1.68 | 1.19 | X | Tiers |
| 12.2 | 0.71 | T. L. | 2 | 2 | 1 | 0.71 | 0.66 | 0.30 | X | Tiers |
| 12.3 | 0.04 | N. Cult. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | Autres utilisations |
| 13.1 | 1.99 | T. L. | 2 | 2 | 1 | 1.99 | 1.93 | 1.52 | | Tiers |
| 13.2 | 1.26 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | | Tiers |
| 14.1 | 2.80 | S. H. | 2 | 2 | 2 | 2.80 | 2.80 | 2.44 | | Tiers |
| 14.2 | 1.26 | S. H. | 2 | 2 | 1 | 1.26 | 1.26 | 1.18 | | Tiers |
| 16.1 | 0.33 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | | |
| 16.2 | 1.97 | T. L. | 2 | 2 | 1 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | | |
| 16.3 | 1.02 | T. L. | 1 | 2 | 1 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | | |
| 16.4 | 2.22 | T. L. | 2 | 2 | 1 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | | |
| 16.5 | 0.16 | T. L. | 1 | 2 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | | Tiers |
| 17.1 | 9.08 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 9.08 | 9.02 | 8.30 | | Pente |
| 17.2 | 0.55 | S. H. | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 17.3 | 0.63 | S. H. | 2 | 2 | 1 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | | |
| 17.4 | 0.18 | S. H. | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Pente |

LISTE DES PARCELLES FIGURANT DANS LA CONVENTION D'EPANDAGE

Entre : EARL DU CLOTORIO

et EARL MAHE

Ensemble de l'exploitation :

Ilot :

| Référence parcelle ilôt | SAU ha | Occupat° du sol | Nature du sol | | Aptitude à l'épandage | Surface épandable | | Commentaires | Bande enherbée ou boisée* | Ilot en BVC |
|----------------------------|--------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------------------|----------------|
| | | | Excès d'eau | Capacité rétention | | Pente | à 15 ml | | | |
| TOTAL | 56.77 | | COMMUNE DE MALANSAC | | | 54.31 | 53.51 | 47.46 | | |
| COMMUNE DE ST GRAVE | | | | | | | | | | |
| 8 | 1.83 | S. H. | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Hydromorphie |
| 9.1 | 1.10 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | | |
| 9.2 | 4.96 | T. L. | 2 | 2 | 1 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | | Tiers |
| 9.3 | 2.97 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 2.97 | 2.77 | 2.06 | | Tiers |
| 9.4 | 0.29 | T. L. | 1 | 2 | 2 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | | |
| 9.5 | 1.38 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | | |
| 9.6 | 0.29 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | | |
| 9.7 | 0.47 | T. L. | 1 | 2 | 2 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | | |
| 9.8 | 0.15 | T. L. | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Hydromorphie |
| TOTAL | 13.44 | | COMMUNE DE ST GRAVE | | | 11.46 | 11.26 | 10.54 | | |

TOTAL 70.21

65.77 64.77 58.01

*Bande enherbée ou boisée de 10 m (existante ou devant être mise en place), ne recevant aucun intrant et implantée de façon permanente

| | SAU | SPE | SDN |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Surface totale | 61.23 | 61.08 | 61.08 |
| Cultures | 8.48 | 4.69 | 8.48 |
| Prairies | 0 | 0 | 0 |
| Légumineuses | 0.5 | 0 | 0 |
| Jachères non cultivées | 70.21 | 65.77 | 69.56 |

Aptitude à l'épandage

Inapte (0) 3.48
Moyenne 20.06
Bonne (2) 45.71

Distance retenue sur culture/jachère : 15 ml
Distance retenue sur prairie : 50 ml

MAILLAGE BOCAGER

et
EARL MAHE

Entre : EARL DU CLOTORIO

Ensemble de l'exploitation :

Ilot :

| Référence parcellaire | SAU ha | Occupat° du sol | Aptitude à l'épandage | Surface épandable à 15 ml à 50 ml | Commentaires | Eléments de protection naturels preexistants | Risque | Mesures compensatoires |
|----------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--------|--------------------------|
| COMMUNE DE MALANSAC | | | | | | | | |
| 2 | 5.37 | T. L. | 2 | 5.37 | Parcelle longue/Pentes faibles | Eloignée de cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 3.1 | 2.53 | T. L. | 2 | 2.53 | Parcelle longue/Pentes moyennes à fortes | Eloignée de cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 3.2 | 0.66 | T. L. | 1 | 0.66 | Parcelle longue/Pentes moyennes | Eloignée de cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 3.3 | 4.06 | T. L. | 2 | 4.06 | Parcelle longue/Pentes moyennes | Eloignée de cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 4.1 | 0.50 | S. H. | 0 | 0.00 | Pente | - | - | Non épandable |
| 4.2 | 0.46 | S. H. | 1 | 0.00 | Non épandable | - | - | - |
| 4.3 | 0.27 | S. H. | 0 | 0.00 | Hydromorphie | - | - | Non épandable |
| 5.1 | 0.41 | T. L. | 1 | 0.41 | Parcelle longue/Pentes faibles à moyennes | Eloignée de cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 5.2 | 9.66 | T. L. | 2 | 9.66 | Parcelle longue/Pentes faibles à moyennes | Eloignée de cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 5.3 | 2.66 | T. L. | 1 | 2.66 | Parcelle longue/Pentes faibles | Eloignée de cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 5.4 | 0.08 | N. Cult. | 1 | 0.00 | Autres utilisations | - | - | - |
| 10.1 | 0.07 | N. Cult. | 1 | 0.00 | Autres utilisations | - | - | Non épandable |
| 10.2 | 3.08 | T. L. | 2 | 3.08 | Parcelle longue/Pentes moyennes à fortes/Proximité de cours d'eau | Bois | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 10.3 | 0.16 | N. Cult. | 1 | 0.00 | Autres utilisations | - | - | Non épandable |
| 10.4 | 0.61 | T. L. | 1 | 0.61 | Parcelle longue/Pentes fortes/Proximité de cours d'eau | Bois / Hales | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 10.5 | 0.04 | T. L. | 1 | 0.04 | Parcelle longue/Pentes faibles/Proximité de cours d'eau | Bois / Hales | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 10.6 | 0.15 | N. Cult. | 1 | 0.00 | Autres utilisations | - | - | Non épandable |
| 12.1 | 1.80 | T. L. | 2 | 1.80 | Parcelle longue/Pentes moyennes à fortes/Proximité de cours d'eau | Bois / Hales | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 12.2 | 0.71 | T. L. | 1 | 0.71 | Parcelle longue/Pentes fortes/Proximité de cours d'eau | Bois / Hales | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 12.3 | 0.04 | N. Cult. | 1 | 0.00 | Autres utilisations | - | - | Non épandable |
| 13.1 | 1.99 | T. L. | 1 | 1.99 | Parcelle longue/Pentes moyennes/Proximité de cours d'eau | Bois | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 13.2 | 1.26 | T. L. | 2 | 1.26 | Parcelle longue/Pentes fortes/Proximité de cours d'eau | Bois | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 14.1 | 2.80 | S. H. | 2 | 2.80 | Parcelle longue/Pentes faibles | Eloignée de cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 14.2 | 1.26 | S. H. | 1 | 1.26 | Parcelle longue/Pentes fortes | Eloignée de cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 16.1 | 0.33 | T. L. | 2 | 0.33 | Parcelle longue/Pentes moyennes | Eloignée de cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 16.2 | 1.97 | T. L. | 1 | 1.97 | Parcelle longue/Pentes fortes | Eloignée de cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 16.3 | 1.02 | T. L. | 1 | 1.02 | Parcelle longue/Pentes fortes | Eloignée de cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 16.4 | 2.22 | T. L. | 1 | 2.22 | Parcelle longue/Pentes fortes | Eloignée de cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 16.5 | 0.16 | T. L. | 1 | 0.16 | Parcelle longue/Pentes moyennes | Eloignée de cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 17.1 | 9.08 | T. L. | 2 | 9.08 | Parcelle longue/ Pente moyenne à faible | Eloignée de cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 17.2 | 0.55 | S. H. | 0 | 0.00 | Pente | - | - | Non épandable |
| 17.3 | 0.63 | S. H. | 1 | 0.63 | Parcelle longue/ Pente forte | Eloignée de cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 17.4 | 0.18 | S. H. | 0 | 0.00 | Pente | - | - | Non épandable |
| TOTAL | 56.77 | COMMUNE DE MALANSAC | | 54.31 | | | | |
| COMMUNE DE ST GRAVE | | | | | | | | |
| 8 | 1.83 | S. H. | 0 | 0.00 | Hydromorphie | - | - | Non épandable |

MAILLAGE BOCAGER

et EARL MAHE

Entre : EARL DU CLOTORIO

Ensemble de l'exploitation :

Ilot :

| Référence parcelle ilôt | SAU ha | Occupat° du sol | Aptitude à l'épandage | Surface épandable | | Commentaires | Eléments de protection naturels preexistants | Risque | Mesures compensatoires |
|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|---|---|--------|--------------------------|
| | | | | à 15 ml | à 50 ml | | | | |
| 9.1 | 1.10 | T. L. | 2 | 1.10 | 1.10 | Parcelle longue/Pentes moyennes | Eloignée de cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 9.2 | 4.96 | T. L. | 1 | 4.96 | 4.96 | Parcelle longue/Pentes fortes | Eloignée de cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 9.3 | 2.97 | T. L. | 2 | 2.97 | 2.77 | Parcelle longue/Pentes faibles à moyennes | Eloignée de cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 9.4 | 0.29 | T. L. | 1 | 0.29 | 0.29 | Parcelle longue/Pentes faibles | Eloignée de cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 9.5 | 1.38 | T. L. | 2 | 1.38 | 1.38 | Parcelle longue/Pentes fortes | Eloignée de cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 9.6 | 0.29 | T. L. | 2 | 0.29 | 0.29 | Parcelle longue/Pentes moyennes | Eloignée de cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 9.7 | 0.47 | T. L. | 1 | 0.47 | 0.47 | Parcelle longue/Pentes faibles | Eloignée de cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 9.8 | 0.15 | T. L. | 0 | 0.00 | 0.00 | Hydromorphie | - | - | Non épanachable |
| TOTAL | 13.44 | COMMUNE DE ST GRAVE | | 11.46 | 11.26 | | | | |

TOTAL 70.21

65.77 64.77

*Bande enherbée ou boisée de 10 m (existante ou devant être mise en place), ne recevant aucun intrant et implantée de façon permanente

LISTE DES PARCELLES FIGURANT DANS LA CONVENTION D'EPANDAGE
et **SCEA DE VAL SIMON**

Entre : **EARL DU CLOTORIO**

Ensemble de l'exploitation :

Ilot :

| Référence parcelle ilôt | SAU ha | Occupat° du sol | Nature du sol | | Pente | Aptitude à l'épandage | Surface épandable | | Commentaires | Bande enherbée ou boisée* | Ilot en BVC |
|-------------------------------|--------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|-------|-----------------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------------------|----------------|
| | | | Excès d'eau | Capacité rétention | | | à 15 ml | à 50 ml à 100 ml | | | |
| COMMUNE DE MALANSAC | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 1.39 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | | |
| 1.2 | 5.30 | T. L. | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | | |
| 1.3 | 15.23 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 2 | 15.23 | 15.23 | 15.23 | | |
| 1.4 | 1.47 | T. L. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | | |
| 1.5 | 0.25 | S. H. | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Bande enherbee | |
| 1.6 | 1.57 | S. H. | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | Puits | |
| 1.7 | 1.28 | S. H. | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | | |
| 1.8 | 0.85 | S. H. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Hydromorphie | |
| 3.1 | 3.93 | T. L. | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | | |
| 3.2 | 2.97 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | Cours d'eau / Etang | |
| 3.3 | 1.10 | T. L. | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | Cours d'eau | |
| 3.4 | 0.90 | T. L. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Hydromorphie | |
| 3.5 | 1.00 | S. H. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Hydromorphie | |
| 3.6 | 2.23 | T. L. | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | | |
| 3.7 | 0.35 | T. L. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3.8 | 0.52 | S. H. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Bande enherbee | |
| 3.9 | 2.86 | S. H. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Hydromorphie | |
| 3.1 | 1.51 | S. H. | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | Cours d'eau | |
| 3.11 | 29.02 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 2 | 27.64 | 27.64 | 27.64 | Cours d'eau | |
| 4.1 | 1.56 | S. H. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.56 | 1.56 | 1.39 | Tiers | |
| 4.2 | 0.46 | S. H. | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | Tiers | |
| 4.3 | 0.85 | S. H. | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | Tiers | |
| 5 | 3.48 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | | |
| 9.1 | 4.09 | S. H. | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | | |
| 9.2 | 0.64 | S. H. | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | | |
| TOTAL | 84.81 | | COMMUNE DE MALANSAC | | | | 75.81 | 75.81 | 75.64 | | |
| COMMUNE DE PEILLAC | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 1.04 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.04 | 0.97 | 0.86 | Tiers | |
| 6.2 | 1.93 | T. L. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.93 | 1.85 | 1.24 | Tiers | X |
| 6.3 | 0.49 | T. L. | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | Fumier exclusif | X |
| 6.4 | 0.14 | N. Cult. | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Autres utilisations | X |
| 7.1 | 0.13 | S. H. | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Bande enherbee | X |

LISTE DES PARCELLES FIGURANT DANS LA CONVENTION D'EPANDAGE
 et **SCEA DE VAL SIMON**

Entre : **EARL DU CLOTORIO**

Ensemble de l'exploitation :

Ilot :

| Référence parcelle ilôt | SAU ha | Occupat° du sol | Nature du sol | | Aptitude à l'épandage | Surface épandable | | Commentaires | Bande enherbée ou boisée* | Ilot en BVC |
|-------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|
| | | | Excès d'eau | Capacité rétention | | Pente | à 15 ml | | | |
| 7.2 | 0.50 | T. L. | 2 | 2 | 1 | 0.50 | 0.50 | Cours d'eau / Fumier exclusif | X | |
| 7.3 | 0.70 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 0.70 | 0.70 | Tiers | X | |
| 8.1 | 2.58 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 2.53 | 1.94 | Tiers | X | |
| 8.2 | 0.28 | J. | 2 | 2 | 2 | 0.27 | 0.27 | Bande enherbee / Cours d'eau | X | |
| TOTAL | 7.79 | | COMMUNE DE PEILLAC | | | 7.47 | 6.72 | | | |

TOTAL 92.60

83.28 82.54 80.14

*Bande enherbée ou boisée de 10 m (existante ou devant être mise en place), ne recevant aucun intrant et implantée de façon permanente

| | SAU | SPE | SDN |
|------------------------|-------------|--------------|--------------|
| Surface totale | 74.61 | 71.74 | 71.74 |
| Cultures | 17.57 | 11.26 | 17.57 |
| Prairies | 0 | 0 | 0 |
| Légumineuses | 0.42 | 0.27 | 0.27 |
| Jachères non cultivées | 92.6 | 83.28 | 89.58 |
| TOTAL | | | |

Aptitude à l'épandage

Inapte (0) 6.48

Moyenne 20.81

Bonne (2) 62.47

Distance retenue sur culture/jachère : 15 ml

Distance retenue sur prairie : 50 ml

MAILLAGE BOCAGER

Entre : EARL DU CLOTORIO

et

SCEA DE VAL SIMON

Ensemble de l'exploitation :

Ilot :

| Référence parcellaire | SAU ha | Occupat° du sol | Aptitude à l'épandage | Surface épandable à 15 ml à 50 ml | Commentaires | Eléments de protection naturels preexistants | Risque | Mesures compensatoires |
|----------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|--|--------|--|
| COMMUNE DE MALANSAC | | | | | | | | |
| 1.1 | 1.39 | T. L. | 2 | 1.39 | Parcelle longue/Pentes moyennes | Eloignée de cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 1.2 | 5.30 | T. L. | 1 | 5.30 | Parcelle longue/Pentes fortes | Eloignée de cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 1.3 | 15.23 | T. L. | 2 | 15.23 | Parcelle longue/Pentes faibles à fortes | Eloignée de cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 1.4 | 1.47 | T. L. | 1 | 1.47 | Parcelle longue/Pentes fortes | Eloignée de cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 1.5 | 0.25 | S. H. | 2 | 0.00 | Bande enherbée | - | - | Maintenance en bande enherbée |
| 1.6 | 1.57 | S. H. | 2 | 0.89 | Parcelle longue/Pentes moyennes à fortes/Proximité de cours d'eau et d'étang | Prairie | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 1.7 | 1.28 | S. H. | 1 | 1.27 | Parcelle longue/Pentes moyennes à fortes/Proximité de cours d'eau et d'étang | Prairie | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 1.8 | 0.85 | S. H. | 0 | 0.00 | Hydromorphie | - | - | Non épandable |
| 3.1 | 3.93 | T. L. | 1 | 3.93 | Parcelle longue/Pentes fortes/Proximité de cours d'eau | Néant | Oui | Création bande enherbée / Labour perpendiculaire à la pente / Couvert végétal en hiver |
| 3.2 | 2.97 | T. L. | 2 | 2.81 | Parcelle longue/Pentes moyennes à fortes/Proximité de cours d'eau | Néant | Oui | Création bande enherbée / Labour perpendiculaire à la pente / Couvert végétal en hiver |
| 3.3 | 1.10 | T. L. | 1 | 1.08 | Parcelle longue/Pentes faibles à moyennes/Proximité de cours d'eau | Néant | Oui | Création bande enherbée / Labour perpendiculaire à la pente / Couvert végétal en hiver |
| 3.4 | 0.90 | T. L. | 0 | 0.00 | Hydromorphie | - | - | Non épandable |
| 3.5 | 1.00 | S. H. | 0 | 0.00 | Hydromorphie | - | - | Non épandable |
| 3.6 | 2.23 | T. L. | 1 | 2.23 | Parcelle longue/Pentes fortes/Proximité de cours d'eau | Néant | Oui | Création bande enherbée / Labour perpendiculaire à la pente / Couvert végétal en hiver |
| 3.7 | 0.35 | T. L. | 0 | 0.00 | Parcelle longue/Pentes faibles/Proximité de cours d'eau | Néant | Oui | Création bande enherbée / Labour perpendiculaire à la pente / Couvert végétal en hiver |
| 3.8 | 0.52 | S. H. | 0 | 0.00 | Parcelle longue/Pentes faibles/Proximité de cours d'eau | Néant | Oui | Création bande enherbée / Labour perpendiculaire à la pente / Couvert végétal en hiver |
| 3.9 | 2.86 | S. H. | 0 | 0.00 | Bande enherbée | - | - | Maintenance en bande enherbée |
| 3.1 | 1.51 | S. H. | 1 | 1.51 | Hydromorphie | - | - | Non épandable |
| 3.11 | 29.02 | T. L. | 2 | 27.64 | Parcelle longue/Pentes moyennes/Proximité de cours d'eau | Bandes enherbées | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 4.1 | 1.56 | S. H. | 2 | 1.56 | Parcelle longue/Pentes faibles à fortes/Proximité de cours d'eau | Néant | Oui | Création bande enherbée / Labour perpendiculaire à la pente / Couvert végétal en hiver |
| 4.2 | 0.46 | S. H. | 1 | 0.46 | Parcelle longue/Pentes moyennes à fortes | Eloignée de cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 4.3 | 0.85 | S. H. | 2 | 0.85 | Parcelle de longueur moyenne/Pentes fortes | Eloignée de cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 5 | 3.48 | T. L. | 2 | 3.48 | Parcelle longue/Pentes moyennes | Eloignée de cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 9.1 | 4.09 | S. H. | 2 | 4.09 | Parcelle longue/Pentes faibles à moyennes | Eloignée de cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 9.2 | 0.64 | S. H. | 1 | 0.64 | Parcelle longue/Pentes moyennes à fortes | Eloignée de cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| TOTAL | 84.81 | COMMUNE DE MALANSAC | | 75.81 | | | | |
| COMMUNE DE PEILLAC | | | | | | | | |
| 6.1 | 1.04 | T. L. | 2 | 1.04 | Parcelle longue/Pentes moyennes/Proximité de cours d'eau | Bois/Talus | Faible | Labour perpendiculaire à la pente / Couvert végétal en hiver |
| 6.2 | 1.93 | T. L. | 1 | 1.93 | Parcelle longue/Pentes fortes/Proximité de cours d'eau | Bois/Talus | Faible | Labour perpendiculaire à la pente / Couvert végétal en hiver |
| 6.3 | 0.49 | T. L. | 1 | 0.49 | Parcelle longue/Pentes fortes/Proximité de cours d'eau | Bois/Talus | Faible | Epandage fumier/Labour perpendiculaire à la pente/Couvert végétal en hiver |
| 6.4 | 0.14 | N. Cult. | | 0.00 | Autres utilisations | - | - | Non épandable |
| 7.1 | 0.13 | S. H. | 1 | 0.00 | Bande enherbée | - | - | Maintien de la bande enherbée |
| 7.2 | 0.50 | T. L. | 1 | 0.50 | Parcelle de longueur moyenne/Pentes fortes/Proximité de cours d'eau | Bande enherbée | Faible | Epandage fumier/Labour perpendiculaire à la pente/Couvert végétal en hiver |
| 7.3 | 0.70 | T. L. | 2 | 0.70 | Parcelle de longueur moyenne/Pentes fortes/Proximité de cours d'eau | Bande enherbée | Faible | Labour perpendiculaire à la pente / Couvert végétal en hiver |
| 8.1 | 2.58 | T. L. | 2 | 2.53 | Parcelle longue/Pentes faibles à moyennes/Proximité de cours d'eau | Talus/Haies | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 8.2 | 0.28 | J. | 2 | 0.27 | Parcelle de longueur moyenne/Pentes faibles à moyennes/Proximité de cours d'eau | Prairie | Faible | Maintenance en herbe |
| TOTAL | 7.79 | COMMUNE DE PEILLAC | | 6.72 | | | | |
| TOTAL | 92.60 | | | 83.28 | | | | 82.54 |

*Bande enherbée ou boisée de 10 m (existante ou devant être mise en place), ne recevant aucun intrant et implantée de façon permanente

LISTE DES PARCELLES FIGURANT DANS LA CONVENTION D'EPANDAGE
et **COUEDRO Michel**

Entre : **EARL CLOTORIO**

Ensemble de l'exploitation :

Ilot :

| Référence parcellaire ilôt | SAU ha | Occupat° du sol | Nature du sol | | Pente | Aptitude à l'épandage | Surface épandable | | Commentaires | Bande enherbée ou boisée* | Ilot en BVC |
|----------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------|-----------------------------|----------------------|-------------|--------------|---------------------------------|----------------|
| | | | Excès d'eau | Capacité rétention | | | à 15 ml | à 50 ml | | | |
| COMMUNE DE LIMERZEL | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 0.06 | T. L. | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| 2.2 | 1.37 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.37 | 1.37 | 1.33 | Tiers | |
| 4.1 | 1.00 | N. Cult. | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Autres utilisations | |
| 4.2 | 0.74 | S. H. | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.64 | 0.64 | 0.54 | Cours d'eau / Tiers | X |
| 4.3 | 0.18 | T. L. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pente | |
| 4.4 | 0.15 | S. H. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | hydromorphie | |
| 4.5 | 0.42 | T. L. | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | Cours d'eau | |
| 4.6 | 2.12 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.82 | 1.69 | 1.00 | Cours d'eau / Tiers | |
| 4.7 | 0.08 | N. Cult. | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Autres utilisations | |
| 4.8 | 0.33 | S. H. | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Hydromorphie | |
| 4.9 | 1.11 | S. H. | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.98 | 0.84 | 0.15 | Puits / Cours d'eau / Tiers | |
| 4.10 | 0.27 | N. Cult. | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Autres utilisations | |
| TOTAL | 7.83 | | COMMUNE DE LIMERZEL | | | | 5.21 | 4.93 | 3.41 | | |

TOTAL 7.83

5.21 4.93 3.41

*Bande enherbée ou boisée de 10 m (existante ou devant être mise en place), ne recevant aucun intrant et implantée de façon permanente

| | SAU | SPE | SDN |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Surface totale | 4.15 | 3.58 | 3.58 |
| Cultures | 2.33 | 1.48 | 2.33 |
| Prairies | 0 | 0 | 0 |
| Légumineuses | 1.35 | 0 | 0 |
| Jachères non cultivées | 7.83 | 5.06 | 5.91 |

Aptitude à l'épandage
Inapte (0) 0.66 Distance retenue sur culture/jachère : 15 ml
Moyenne 1.87 Distance retenue sur prairie : 50 ml
Bonne (2) 3.19

MAILLAGE BOCAGER

Entre : EARL DU CLOTORIO et COUEDRO Michel
 Ensemble de l'exploitation : Ilot :

| Référence parcelle ilôt | SAU ha | Occupat° du sol | Aptitude à l'épandage | Surface épandable à 15 ml à 50 ml | Commentaires | Eléments de protection naturels preexistants | Risque | Mesures compensatoires |
|----------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|---|---|---|--------|--|
| COMMUNE DE LIMERZEL | | | | | | | | |
| 2.1 | 0.06 | T. L. | 1 | 0.06 | Parcelle longue / Pente faible | Eloignée de cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 2.2 | 1.37 | T. L. | 2 | 1.37 | Parcelle longue / Pente faible | Eloignée de cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 4.1 | 1.00 | N. Cult. | | 0.00 | Autres utilisations | - | - | - |
| 4.2 | 0.74 | S. H. | 1 | 0.64 | Parcelle de longueur moyenne / Proximité de cours d'eau / Pente moyenne | Bande enherbée | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 4.3 | 0.18 | T. L. | 0 | 0.00 | Pente | - | - | Non épandable |
| 4.4 | 0.15 | S. H. | 0 | 0.00 | hydromorphie | - | - | Non épandable |
| 4.5 | 0.42 | T. L. | 1 | 0.33 | Parcelle longue / Proximité de cours d'eau / Pente faible | Néant | Oui | Création bande enherbée / Couvert végétal en hiver |
| 4.6 | 2.12 | T. L. | 2 | 1.69 | Parcelle longue / Proximité de cours d'eau / Pente faible | Néant | Oui | Création bande enherbée / Couvert végétal en hiver |
| 4.7 | 0.08 | N. Cult. | | 0.00 | Autres utilisations | - | - | - |
| 4.8 | 0.33 | S. H. | 0 | 0.00 | Hydromorphie | - | - | Non épandable |
| 4.9 | 1.11 | S. H. | 1 | 0.98 | Parcelle longue / Proximité de cours d'eau / Pente faible | Néant | Oui | Création bande enherbée / Couvert végétal en hiver |
| 4.10 | 0.27 | N. Cult. | | 0.00 | Autres utilisations | - | - | - |
| TOTAL | 7.83 | COMMUNE DE LIMERZEL | | 5.21 | | | | |

TOTAL 7.83

5.21 4.93

*Bande enherbée ou boisée de 10 m (existante ou devant être mise en place), ne recevant aucun intrant et implantée de façon permanente

LISTE DES PARCELLES FIGURANT DANS LA CONVENTION D'EPANDAGE
 et **MARZELIERE Jean Pierre**

Entre : **EARL CLOTORIO**

Ensemble de l'exploitation :

Ilot :

| Référence parcelle ilôt | SAU ha | Occupat° du sol | Nature du sol | | Aptitude à l'épandage | Surface épandable | | Commentaires | Bande enherbée ou boisée* | Ilot en BVC |
|----------------------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------------------|---------------------|
| | | | Excès d'eau | Capacité rétention | | Pente | à 15 ml | | | |
| COMMUNE DE LIMERZEL | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 0.45 | S. H. | 2 | 2 | 2 | 0.45 | 0.45 | 0.28 | | Tiers |
| 1.2 | 1.34 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 1.33 | 1.11 | 0.43 | | Tiers |
| 2 | 0.48 | N. Cult. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Autres utilisations |
| 3 | 0.40 | N. Cult. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Autres utilisations |
| 4.1 | 0.28 | S. H. | 2 | 2 | 2 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | | |
| 4.2 | 2.83 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 2.83 | 2.63 | 2.26 | | Tiers |
| 4.3 | 0.06 | S. H. | 2 | 2 | 2 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | |
| 5 | 1.21 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 1.21 | 1.21 | 1.04 | | Tiers |
| 6 | 2.10 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 2.10 | 1.97 | 1.38 | | Tiers |
| 7 | 1.62 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | | |
| TOTAL | 10.77 | | COMMUNE DE LIMERZEL | | | 9.88 | 9.33 | 7.36 | | |

TOTAL 10.77

9.88 9.33 7.36

*Bande enherbée ou boisée de 10 m (existante ou devant être mise en place), ne recevant aucun intrant et implantée de façon permanente

| | SAU | SPE | SDN |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Surface totale | 9.1 | 9.09 | 9.09 |
| Cultures | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| Prairies | 0 | 0 | 0 |
| Légumineuses | 0.88 | 0 | 0 |
| Jachères non cultivées | 10.77 | 9.88 | 9.88 |

Aptitude à l'épandage

Inapte (0) 0.00
 Moyenne 0.00
 Bonne (2) 9.88

Distance retenue sur culture/jachère : 15 ml
 Distance retenue sur prairie : 50 ml

MAILLAGE BOCAGER

Entre : EARL DU CLOTORIO et MARZELIERE Jean Pierre

et

Ilot :

Ensemble de l'exploitation :

Référence parcelle

| Référence parcelle | SAU ha | Occupat° du sol | Aptitude à l'épandage | Surface épanachable | | Commentaires | Eléments de protection naturels preexistants | Risque | Mesures compensatoires |
|----------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|--|--|--------|--------------------------|
| | | | | à 15 ml | à 50 ml | | | | |
| COMMUNE DE LIMERZEL | | | | | | | | | |
| 1.1 | 0.45 | S. H. | 2 | 0.45 | 0.45 | Parcelle longue / Pente faible | Eloignée cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 1.2 | 1.34 | T. L. | 2 | 1.33 | 1.11 | Parcelle longue / Pente faible à moyenne | Eloignée cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 2 | 0.48 | N. Cult. | | 0.00 | 0.00 | Autres utilisations | - | - | - |
| 3 | 0.40 | N. Cult. | | 0.00 | 0.00 | Autres utilisations | - | - | - |
| 4.1 | 0.28 | S. H. | 2 | 0.28 | 0.28 | Parcelle longue / Pente faible | Eloignée cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 4.2 | 2.83 | T. L. | 2 | 2.83 | 2.63 | Parcelle longue / Pente faible à moyenne | Eloignée cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 4.3 | 0.06 | S. H. | 2 | 0.06 | 0.06 | Parcelle longue / Pente faible | Eloignée cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 5 | 1.21 | T. L. | 2 | 1.21 | 1.21 | Parcelle longue / Pente forte à faible | Eloignée cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 6 | 2.10 | T. L. | 2 | 2.10 | 1.97 | Parcelle longue / Pente faible | Eloignée cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 7 | 1.62 | T. L. | 2 | 1.62 | 1.62 | Parcelle longue / Pente faible | Eloignée cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| TOTAL | 10.77 | COMMUNE DE LIMERZEL | | 9.88 | 9.33 | | | | |

TOTAL 10.77

9.88 9.33

*Bande enherbée ou boisée de 10 m (existante ou devant être mise en place), ne recevant aucun intrant et implantée de façon permanente

LISTE DES PARCELLES FIGURANT DANS LA CONVENTION D'EPANDAGE
 et **SCEA DE KERMAPONT**

Entre : **EARL CLOTORIO**
 Ensemble de l'exploitation :

Ilot :

| Référence parcelle ilôt | SAU ha | Occupat° du sol | Excès d'eau | Nature du sol | | Aptitude à l'épandage | Surface épanachable | | Commentaires | Bande enherbée ou boisée* | Ilot en BVC |
|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|-----------------------|-------|-----------------------------|------------------------|---------|--------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | Capacité rétention | Pente | | à 15 ml | à 50 ml | | | |
| COMMUNE DE LIMERZEL | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3.30 | T. L. | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | Fumier | X |
| 3 | 1.90 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | | |
| 4 | 1.60 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.60 | 1.60 | 1.11 | Tiers | |
| 5 | 1.34 | S. H. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | | |
| 8 | 2.49 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | | |
| 9.1 | 0.20 | T. L. | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | X |
| 9.2 | 2.86 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | | X |
| 9.3 | 0.15 | T. L. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Hydromorphie | X |
| 10.1 | 0.95 | S. H. | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | X |
| 10.2 | 0.67 | S. H. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Hydromorphie | X |
| 10.3 | 1.29 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | | X |
| 11.1 | 0.14 | Leg | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | X |
| 11.2 | 0.36 | Leg | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | | X |
| 11.3 | 7.93 | Leg | 2 | 2 | 2 | 2 | 7.92 | 7.79 | 6.57 | Puits / Tiers | X |
| 11.4 | 0.31 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.16 | 0.16 | 0.07 | Puits / Tiers | X |
| 11.5 | 1.56 | T. L. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.55 | 1.35 | 0.93 | Puits / Tiers | X |
| 11.6 | 0.64 | T. L. | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | | X |
| 11.7 | 0.20 | T. L. | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | X |
| 11.8 | 0.31 | T. L. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Hydromorphie | X |
| 11.9 | 3.95 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.95 | 3.95 | 3.48 | Tiers | X |
| 12.1 | 0.02 | N. Cult. | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Autres utilisations | |
| 12.2 | 0.75 | S. H. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Hydromorphie | |
| 13.1 | 0.10 | N. Cult. | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Autres utilisations | |
| 13.2 | 0.48 | S. H. | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | Fumier | X |
| 13.3 | 0.95 | S. H. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pente | X |
| 13.4 | 0.55 | S. H. | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | Puits | X |
| 13.5 | 0.34 | S. H. | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Non épanachable | X |
| 13.6 | 0.41 | S. H. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Hydromorphie | X |
| 13.7 | 0.62 | S. H. | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pente / Cours d'eau / Puits | X |
| 13.8 | 0.18 | S. H. | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Puits | X |
| 14 | 1.29 | S. H. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.29 | 1.29 | 1.09 | Tiers | X |
| 15.1 | 0.88 | S. H. | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.77 | 0.76 | 0.24 | Puits / Tiers | |
| 15.2 | 0.07 | N. Cult. | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Autres utilisations | |

LISTE DES PARCELLES FIGURANT DANS LA CONVENTION D'EPANDAGE
 et **SCEA DE KERMAPONT**

Entre : **EARL CLOTORIO**
 Ensemble de l'exploitation : Ilot :

| Référence parcellaire ilôt | SAU ha | Occupat° du sol | Nature du sol | | Aptitude à l'épandage | Surface épardable | | | Commentaires | Bande enherbée ou boisée* | Ilot en BVC |
|----------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|------------------------|---------------------------------|----------------|
| | | | Excès d'eau | Capacité rétention | | Pente | à 15 ml | à 50 ml | | | |
| 15.3 | 1.37 | S. H. | 2 | 2 | 2 | 1.37 | 1.15 | 0.57 | Tiers | | |
| 17.1 | 0.06 | S. H. | 1 | 2 | 2 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | | |
| 17.2 | 0.09 | S. H. | 1 | 2 | 2 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | | |
| 17.3 | 3.28 | S. H. | 2 | 2 | 2 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | | | |
| 19 | 0.73 | S. H. | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Hydromorphie | | |
| 26.1 | 0.55 | S. H. | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Non épardable | | |
| 26.2 | 0.26 | N. Cult. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Verger | | |
| 26.3 | 3.51 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 3.51 | 3.51 | 3.30 | Tiers | X | |
| 26.4 | 0.53 | T. L. | 2 | 2 | 1 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | | X | |
| 26.5 | 0.08 | T. L. | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | |
| 26.6 | 0.18 | S. H. | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | |
| 26.7 | 0.36 | S. H. | 2 | 2 | 2 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | Hydromorphie | X | |
| 27.1 | 0.01 | J. | 2 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | |
| 27.2 | 0.42 | T. L. | 2 | 2 | 1 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | Bande enherbée / Etang | X | |
| 27.3 | 1.40 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 1.40 | 1.40 | 1.38 | | | |
| TOTAL | 51.62 | | COMMUNE DE LIMERZEL | | | 44.94 | 44.39 | 40.15 | | | |
| COMMUNE DE QUESTEMBERG | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 1.79 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | | | |
| 1.2 | 0.21 | T. L. | 2 | 2 | 1 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | | | |
| 21 | 0.64 | S. H. | 2 | 2 | 2 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | | | |
| TOTAL | 2.64 | | COMMUNE DE QUESTEMBERG | | | 2.64 | 2.64 | 2.64 | | | |
| TOTAL | 54.26 | | 47.58 | 47.03 | 42.79 | | | | | | |

*Bande enherbée ou boisée de 10 m (existante ou devant être mise en place), ne recevant aucun intrant et implantée de façon permanente

| | SAU | SPE | SDN |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Surface totale | 28.7 | 28 | 28 |
| Cultures | 16.67 | 10.93 | 16.67 |
| Prairies | 8.43 | 8.42 | 8.42 |
| Légumineuses | 0.46 | 0 | 0 |
| Jachères non cultivées | 54.26 | 47.36 | 53.09 |

Aptitude à l'épandage
 Inapte (0) 4.23
 Moyenne 8.65
 Bonne (2) 38.70
 Distance retenue sur culture/jachère : 15 ml
 Distance retenue sur prairie : 50 ml

MAILLAGE BOCAGER

SCEA DE KERMAPONT

Entre : EARL DU CLOTORIO

et

Ilot :

Ensemble de l'exploitation :

| Référence parcelle ilôt | SAU ha | Occupat° du sol | Aptitude à l'épandage | Surface épandable | | Commentaires | Eléments de protection naturels preexistants | Risque | Mesures compensatoires |
|----------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|----------------------|---------|---|---|--------|--|
| | | | | à 15 ml | à 50 ml | | | | |
| COMMUNE DE LIMERZEL | | | | | | | | | |
| 2 | 3.30 | T. L. | 1 | 3.30 | 3.30 | Parcelle longue / Proximité cours d'eau / Pente forte | Talus / Prairie | Faible | Labour perpendiculaire au cours d'eau / Epandage fumier / Couvert végétal en hiver |
| 3 | 1.90 | T. L. | 2 | 1.90 | 1.90 | Parcelle longue / Pente faible | Eloignée cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 4 | 1.60 | T. L. | 2 | 1.60 | 1.60 | Parcelle longue / Pente faible | Eloignée cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 5 | 1.34 | S. H. | 2 | 1.34 | 1.34 | Parcelle de longueur moyenne / Pente faible à moyenne | Eloignée cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 8 | 2.49 | T. L. | 2 | 2.49 | 2.49 | Parcelle longue / Pente forte | Eloignée cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 9.1 | 0.20 | T. L. | 1 | 0.20 | 0.20 | Parcelle longue / Proximité cours d'eau / Pente forte | Bois | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 9.2 | 2.86 | T. L. | 2 | 2.86 | 2.86 | Parcelle longue / Proximité cours d'eau / Pente moyenne à forte | Bois | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 9.3 | 0.15 | T. L. | 0 | 0.00 | 0.00 | Hydromorphie | - | - | Non épandable |
| 10.1 | 0.95 | S. H. | 1 | 0.95 | 0.95 | Parcelle longue / Proximité cours d'eau / Pente forte à faible | Bande enherbée / Talus | Faible | Maintenance en herbe |
| 10.2 | 0.67 | S. H. | 0 | 0.00 | 0.00 | Hydromorphie | - | - | Non épandable |
| 10.3 | 1.29 | T. L. | 2 | 1.29 | 1.29 | Parcelle de longueur moyenne / Proximité cours d'eau / Pente moyenne | Bois | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 11.1 | 0.14 | Lég. | 1 | 0.14 | 0.14 | Parcelle longue / Proximité cours d'eau / Pente forte | Bois | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 11.2 | 0.36 | Lég. | 1 | 0.36 | 0.36 | Parcelle longue / Proximité cours d'eau / Pente forte | Bois | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 11.3 | 7.93 | Lég. | 2 | 7.92 | 7.79 | Parcelle longue / Proximité cours d'eau / Pente faible à forte | Bois | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 11.4 | 0.31 | T. L. | 2 | 0.16 | 0.16 | Parcelle longue / Proximité cours d'eau / Pente faible à moyenne | Bois | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 11.5 | 1.56 | T. L. | 1 | 1.55 | 1.35 | Parcelle longue / Proximité cours d'eau / Pente forte | Bois | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 11.6 | 0.64 | T. L. | 1 | 0.64 | 0.64 | Parcelle longue / Proximité cours d'eau / Pente forte | Bois | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 11.7 | 0.20 | T. L. | 1 | 0.20 | 0.20 | Parcelle longue / Proximité cours d'eau / Pente Moyenne | Bois | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 11.8 | 0.31 | T. L. | 0 | 0.00 | 0.00 | Hydromorphie | - | - | Non épandable |
| 11.9 | 3.95 | T. L. | 2 | 3.95 | 3.95 | Parcelle longue / Proximité cours d'eau / Pente moyenne à forte | Bois | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 12.1 | 0.02 | N. Cult. | | 0.00 | 0.00 | Autres utilisations | - | - | Non épandable |
| 12.2 | 0.75 | S. H. | 0 | 0.00 | 0.00 | Hydromorphie | - | - | Non épandable |
| 13.1 | 0.10 | N. Cult. | | 0.00 | 0.00 | Autres utilisations | - | - | Non épandable |
| 13.2 | 0.48 | S. H. | 2 | 0.48 | 0.48 | Parcelle de longueur moyenne / Proximité cours d'eau / Pente forte | Panifié | Faible | Epandage fumier / Maintenance en herbe |
| 13.3 | 0.95 | S. H. | 0 | 0.00 | 0.00 | Pente | - | - | Non épandable |
| 13.4 | 0.55 | S. H. | 2 | 0.54 | 0.54 | Parcelle de longueur moyenne / Proximité cours d'eau / Pente moyenne | Panifié | Faible | Maintenance en herbe |
| 13.5 | 0.34 | S. H. | 1 | 0.00 | 0.00 | Non épandable | - | - | - |
| 13.6 | 0.41 | S. H. | 0 | 0.00 | 0.00 | Hydromorphie | - | - | Non épandable |
| 13.7 | 0.62 | S. H. | 1 | 0.00 | 0.00 | Pente | - | - | Non épandable |
| 13.8 | 0.18 | S. H. | 1 | 0.00 | 0.00 | Non épandable | - | - | - |
| 14 | 1.29 | S. H. | 2 | 1.29 | 1.29 | Parcelle longue / Pente moyenne | Eloignée cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 15.1 | 0.88 | S. H. | 2 | 0.77 | 0.76 | Parcelle longue / Pente moyenne | Eloignée cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 15.2 | 0.07 | N. Cult. | | 0.00 | 0.00 | Autres utilisations | - | - | - |
| 15.3 | 1.37 | S. H. | 2 | 1.37 | 1.15 | Parcelle longue / Pente moyenne | Eloignée cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 17.1 | 0.06 | S. H. | 1 | 0.06 | 0.06 | Parcelle longue / Pente faible | Eloignée cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 17.2 | 0.09 | S. H. | 1 | 0.09 | 0.09 | Parcelle longue / Pente faible | Eloignée cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 17.3 | 3.28 | S. H. | 2 | 3.28 | 3.28 | Parcelle longue / Pente faible | Eloignée cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 19 | 0.73 | S. H. | 0 | 0.00 | 0.00 | Hydromorphie | - | - | Non épandable |
| 26.1 | 0.55 | S. H. | 2 | 0.00 | 0.00 | Non épandable | - | - | - |
| 26.2 | 0.26 | N. Cult. | | 0.00 | 0.00 | Vegeter | - | - | Non épandable |
| 26.3 | 3.51 | T. L. | 2 | 3.51 | 3.51 | Parcelle longue / Proximité cours d'eau et étang / Pente faible à forte | Bande enherbée / Haie | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 26.4 | 0.53 | T. L. | 1 | 0.53 | 0.53 | Parcelle longue / Proximité cours d'eau et étang / Pente forte | Bande enherbée / Friche | Faible | Couvert végétal en hiver |

MAILLAGE BOCAGER

Entre : EARL DU CLOTORIO

SCEA DE KERMAPONT

et

Ilot :

Ensemble de l'exploitation :

| Référence parcellaire | SAU ha | Occupat° du sol | Aptitude à l'épandage | Surface épandable | | Commentaires | Éléments de protection naturels preexistants | Risque | Mesures compensatoires |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|---|--|--------|--------------------------|
| | | | | à 15 ml | à 50 ml | | | | |
| 26.5 | 0.08 | T. L. | 0 | 0.00 | 0.00 | Pente | - | - | Non épandable |
| 26.6 | 0.18 | S. H. | 0 | 0.00 | 0.00 | Hydromorphie | - | - | Non épandable |
| 26.7 | 0.36 | S. H. | 2 | 0.35 | 0.35 | Parcelle de longueur moyenne / Proximité cours d'eau et étang / Pente nulle | Prairie / Hêta | Faible | Maintenue en herbe |
| 27.1 | 0.01 | J. | 1 | 0.01 | 0.01 | Non épandable | - | - | - |
| 27.2 | 0.42 | T. L. | 1 | 0.42 | 0.42 | Parcelle de longueur moyenne / Proximité cours d'eau / Pente forte | Bois | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 27.3 | 1.40 | T. L. | 2 | 1.40 | 1.40 | Parcelle de longueur moyenne / Proximité cours d'eau / Pente faible à moyenne | Bois | Faible | Couvert végétal en hiver |
| TOTAL | 51.62 | COMMUNE DE LIMERZEL | | 44.94 | 44.40 | | | | |
| COMMUNE DE QUESTEMBERT | | | | | | | | | |
| 1.1 | 1.79 | T. L. | 2 | 1.79 | 1.79 | Parcelle longue / Pente faible à forte | Eloignée cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 1.2 | 0.21 | T. L. | 1 | 0.21 | 0.21 | Parcelle longue / Pente forte | Eloignée cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 21 | 0.64 | S. H. | 2 | 0.64 | 0.64 | Parcelle de longueur moyenne / Pente faible à moyenne | Eloignée cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| TOTAL | 2.64 | COMMUNE DE QUESTEMBERT | | 2.64 | 2.64 | | | | |
| TOTAL | 54.26 | | | 47.58 | 47.04 | | | | |

*Bande enherbée ou boisée de 10 m (existante ou devant être mise en place), ne recevant aucun intrant et implantée de façon permanente

PARCELLES EXPLOITEES PAR EARL MORICE

| Référence parcellaire ilôt | SAU ha | Occupat° du sol | Nature du sol | | Aptitude à l'épandage | Surface épandable | | | Commentaires | Bande enherbée ou boisée* | Ilot en BVC |
|----------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------------------|----------------|
| | | | Excès d'eau | Capacité rétention | | Pente | à 15 ml | à 50 ml | | | |
| COMMUNE DE BERRIC | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 0.78 | T. L. | 2 | 2 | 1 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | | X | |
| 3.2 | 12.19 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 12.12 | 11.46 | 10.16 | Puits / Tiers | X | |
| 3.3 | 0.23 | T. L. | 2 | 2 | 1 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | | X | |
| 3.4 | 0.48 | T. L. | 2 | 2 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | | X | |
| 3.5 | 1.10 | T. L. | 1 | 1 | 2 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | | X | |
| 3.6 | 0.86 | T. L. | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Hydromorphie | X | |
| 3.7 | 0.83 | J. | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Hydromorphie | X | |
| 3.8 | 0.42 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | | X | |
| 3.9 | 1.06 | T. L. | 2 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cours d'eau / Pente | X | |
| 3.1 | 0.27 | T. L. | 2 | 2 | 1 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | | X | |
| 3.11 | 0.57 | T. L. | 2 | 2 | 1 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | | X | |
| 3.12 | 8.42 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 8.35 | 7.91 | 6.82 | Puits / Tiers | X | |
| TOTAL | 27.21 | | COMMUNE DE BERRIC | | | 24.33 | 23.23 | 20.83 | | | |
| COMMUNE DE LIMERZEL | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 1.08 | T. L. | 2 | 2 | 1 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | | X | |
| 1.2 | 0.72 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | | X | |
| 1.3 | 0.06 | T. L. | 1 | 2 | 2 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | X | |
| 4.1 | 0.53 | S. H. | 1 | 1 | 2 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | | | |
| 4.2 | 0.26 | S. H. | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Hydromorphie | | |
| 6.1 | 2.14 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | | | |
| 6.2 | 1.27 | T. L. | 2 | 2 | 1 | 1.27 | 1.27 | 1.19 | Tiers | | |
| 6.3 | 0.65 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 0.62 | 0.60 | 0.01 | Puits / Tiers | | |
| 7 | 2.14 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | | | |
| 8.1 | 0.28 | S. H. | 2 | 2 | 2 | 0.28 | 0.28 | 0.05 | Tiers | | |
| 8.2 | 2.80 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 2.80 | 2.51 | 1.53 | Puits / Tiers | | |
| 9.1 | 0.89 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | | X | |
| 9.2 | 0.28 | T. L. | 2 | 2 | 1 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | | X | |
| 10.1 | 3.48 | T. L. | 2 | 1 | 2 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | | X | |
| 10.2 | 0.50 | T. L. | 2 | 2 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | X | |
| 10.3 | 0.81 | T. L. | 2 | 1 | 1 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | | X | |
| 10.4 | 0.70 | T. L. | 1 | 1 | 2 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | X | |
| 10.5 | 0.15 | T. L. | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Hydromorphie | X | |
| 11 | 0.23 | S. H. | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Non épanable | X | |

PARCELLES EXPLOITEES PAR EARL MORICE

| Référence parcellaire | SAU ha | Occupat° du sol | Nature du sol | | Aptitude à l'épandage | Surface épandable | | | Commentaires | Bande enherbée ou boisée* | Ilot en BVC |
|-------------------------------|--------------|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|---------|---------|--------------|---------------------------|-------------|
| | | | Excès d'eau | Capacité rétention | | Pente | à 15 ml | à 50 ml | | | |
| TOTAL | 18.97 | | COMMUNE DE LIMERZEL | | | | 18.29 | 17.99 | 16.11 | | |
| COMMUNE DE QUESTEMBERT | | | | | | | | | | | |
| 2 | 6.14 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 6.14 | 6.11 | 5.80 | Tiers | | |
| 5 | 1.45 | T. L. | 2 | 2 | 2 | 1.45 | 1.33 | 0.48 | Tiers | | |
| TOTAL | 7.59 | | COMMUNE DE QUESTEMBERT | | | | 7.59 | 7.44 | 6.28 | | |

TOTAL 53.77

50.21 48.66 43.22

*Bande enherbée ou boisée de 10 m (existante ou devant être mise en place), ne recevant aucun intrant et implantée de façon permanente

| | SAU | SPE | SDN |
|------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Surface totale | 51.64 | 49.4 | 49.4 |
| Cultures | 1.3 | 0.81 | 1.3 |
| Prairies | 0 | 0 | 0 |
| Légumineuses | 0.83 | 0 | 0 |
| Jachères non cultivées | 53.77 | 50.21 | 50.7 |

Aptitude à l'épandage
 Inapte (0) 2.10 Distance retenue sur culture/jachère : 15 ml
 Moyenne 12.14 Distance retenue sur prairie : 50 ml
 Bonne (2) 38.07

MAILLAGE BOCAGER






















PARCELLES EXPLOITEES PAR EARL MORICE

| Référence parcelle ilôt | SAU ha | Occupat° du sol | Aptitude à l'épandage | Surface épandable | | Commentaires | Eléments de protection naturels preexistants | Risque | Mesures compensatoires |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|---|---|--------|---|
| | | | | à 15 ml | à 50 ml | | | | |
| COMMUNE DE BERRIC | | | | | | | | | |
| 3.1 | 0.78 | T. L. | 1 | 0.78 | 0.78 | Parcelle longue / Proximité cours d'eau / Pente forte | Bois | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 3.2 | 12.19 | T. L. | 2 | 12.12 | 11.46 | Parcelle longue / Proximité cours d'eau / Pente faible à forte | Bois / Bande enherbée | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 3.3 | 0.23 | T. L. | 1 | 0.23 | 0.23 | Parcelle longue / Proximité cours d'eau / Pente forte | Bois / Bande enherbée | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 3.4 | 0.48 | T. L. | 1 | 0.48 | 0.48 | Parcelle longue / Proximité cours d'eau / Pente forte | Bande enherbée | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 3.5 | 1.10 | T. L. | 1 | 1.10 | 1.10 | Parcelle longue / Proximité cours d'eau / Pente faible | Bande enherbée | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 3.6 | 0.86 | T. L. | 0 | 0.00 | 0.00 | Hydromorphie | - | - | Non épandable |
| 3.7 | 0.83 | J. | 0 | 0.00 | 0.00 | Hydromorphie | - | - | Non épandable |
| 3.8 | 0.42 | T. L. | 2 | 0.42 | 0.42 | Parcelle longue / Proximité étang / Pente moyenne à forte | Bande enherbée | Oui | Création talus et bande enherbée |
| 3.9 | 1.06 | T. L. | 1 | 0.00 | 0.00 | Pente | - | - | Non épandable |
| 3.1 | 0.27 | T. L. | 1 | 0.27 | 0.27 | Parcelle longue / Proximité étang / Pente forte | Bande enherbée | Oui | Création talus et bande enherbée |
| 3.11 | 0.57 | T. L. | 1 | 0.57 | 0.57 | Parcelle longue / Pente forte | Eloignée cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 3.12 | 8.42 | T. L. | 2 | 8.35 | 7.91 | Parcelle longue / Pente faible à forte | Eloignée cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| TOTAL | 27.21 | COMMUNE DE BERRIC | | 24.33 | 23.23 | | | | |
| COMMUNE DE LIMERZEL | | | | | | | | | |
| 1.1 | 1.08 | T. L. | 1 | 1.08 | 1.08 | Parcelle de longueur moyenne / Proximité cours d'eau / Pente forte | Friche | Oui | Création talus / Labour perpendiculaire au cours d'eau / Couvert végétal en hiver |
| 1.2 | 0.72 | T. L. | 2 | 0.72 | 0.72 | Parcelle de longueur moyenne / Proximité cours d'eau / Pente forte | Friche | Oui | Création talus / Labour perpendiculaire au cours d'eau / Couvert végétal en hiver |
| 1.3 | 0.06 | T. L. | 1 | 0.06 | 0.06 | Parcelle de longueur moyenne / Proximité cours d'eau / Pente forte | Friche | Oui | Création talus / Labour perpendiculaire au cours d'eau / Couvert végétal en hiver |
| 4.1 | 0.53 | S. H. | 1 | 0.53 | 0.53 | Parcelle de longueur moyenne / Pente faible | Eloignée cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 4.2 | 0.26 | S. H. | 0 | 0.00 | 0.00 | Hydromorphie | - | - | Non épandable |
| 6.1 | 2.14 | T. L. | 2 | 2.14 | 2.14 | Parcelle longue / Pente moyenne à forte | Eloignée cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 6.2 | 1.27 | T. L. | 1 | 1.27 | 1.27 | Parcelle longue / Pente forte | Eloignée cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 6.3 | 0.65 | T. L. | 2 | 0.62 | 0.60 | Parcelle longue / Pente moyenne | Eloignée cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 7 | 2.14 | T. L. | 2 | 2.14 | 2.14 | Parcelle longue / Pente faible | Eloignée cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 8.1 | 0.28 | S. H. | 2 | 0.28 | 0.28 | Parcelle longue / Proximité cours d'eau / Pente moyenne à forte | Talus partiel / Prairie | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 8.2 | 2.80 | T. L. | 2 | 2.80 | 2.51 | Parcelle longue / Proximité cours d'eau / Pente moyenne à forte | Talus partiel / Prairie | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 9.1 | 0.89 | T. L. | 2 | 0.89 | 0.89 | Parcelle longue / Proximité cours d'eau / Pente forte | Talus | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 9.2 | 0.28 | T. L. | 1 | 0.28 | 0.28 | Parcelle longue / Proximité cours d'eau / Pente forte | Talus | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 10.1 | 3.48 | T. L. | 1 | 3.48 | 3.48 | Parcelle longue / Proximité cours d'eau et étang / Pente moyenne à forte | Bois | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 10.2 | 0.50 | T. L. | 1 | 0.50 | 0.50 | Parcelle longue / Proximité cours d'eau et étang / Pente forte | Bois | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 10.3 | 0.81 | T. L. | 1 | 0.81 | 0.81 | Parcelle longue / Proximité cours d'eau et étang / Pente forte | Bois | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 10.4 | 0.70 | T. L. | 1 | 0.70 | 0.70 | Parcelle longue / Proximité cours d'eau et étang / Pente faible à moyenne | Bois | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 10.5 | 0.15 | T. L. | 0 | 0.00 | 0.00 | Hydromorphie | - | - | Non épandable |
| 11 | 0.23 | S. H. | 2 | 0.00 | 0.00 | Non épandable | - | - | - |
| TOTAL | 18.97 | COMMUNE DE LIMERZEL | | 18.29 | 17.99 | | | | |
| COMMUNE DE QUESTEMBERG | | | | | | | | | |
| 2 | 6.14 | T. L. | 2 | 6.14 | 6.11 | Parcelle longue / Pente faible | Eloignée cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| 5 | 1.45 | T. L. | 2 | 1.45 | 1.33 | Parcelle de longueur moyenne / Pente faible | Eloignée cours d'eau | Faible | Couvert végétal en hiver |
| TOTAL | 7.59 | COMMUNE DE QUESTEMBERG | | 7.59 | 7.44 | | | | |
| TOTAL | 53.77 | | | 50.21 | 48.66 | | | | |

*Bande enherbée ou boisée de 10 m (existante ou devant être mise en place), ne recevant aucun intrant et implantée de façon permanente

Repérage IGN et cartographie du plan
d'épandage.

LEGENDE DOSSIER EARL CLOTORIO


| | |
|---|--|
|  | Puits, forage, source |
|  | Cours d'eau |
|  | Tiers |
|  | Etang, mare |
|  | Limite zone urbaine |
|  | ZNIEFF |
|  | Natura 2000 |
|  | Limite communale |
|  | Limite de captage : Perimètre de protection immédiate |
|  | Limite de captage : Perimètre de protection rapprochée |
|  | Surface mini en lisier désodorisé pendillard ou fumier |
|  | Surface mini en lisier injection directe |
|  | Interdictions réglementaires |
|  | Fumier exclusif |
|  | Autres utilisations |
|  | EARL DU CLOTORIO |
|  | EARL MAHE |
|  | SCEA DE VAL SIMON |
|  | COUEDRO Michel |
|  | MARZELIERE Jean Pierre |
|  | SCEA DE KERMAPONT |



- EARL DU CLOTORIO
- EARL MAHE
- SCEA DE VAL SIMON
- COUEDRO Michel
- MARZELIERE Jean Pierre
- SCEA DE KERMAPONT

Echelle : 1/250000è 1/3





- EARL DU CLOTORIO
- EARL MAHE
- SCEA DE VAL SIMON
- COUEDRO Michel
- MARZELIERE Jean Pierre
- SCEA DE KERMAPONT

Echell^e: 1/25000