

Nbre de risques :		58		Nombre de risques significatifs :		21		Niveau de risque significatif retenu :		9		Niveau de priorité d'action retenu :		24		10		Historique						
Phase de travail	Type risque	Thématique	N° Risque	Degr	Identification du risque		Calcul du risque			Risque significatif si R >= 9	Documents relatifs à la maîtrise des risques	Formation sensibilisation habilitations permis	EPI	Autres dispositions	Niveau de maîtrise (M)	Priorité d'action		Actions	Fréquence 2016	Gravité 2016	Niveau de maîtrise (M) 2016	Niveau d'évolution	AT 2016	
					CAUSE	EFFET	F	G	FG							Risque (F-G)	Risque résiduel							
Phase de travail	QSE	Theme	N° Risque	Degr	Cause	Effet	F	G	FG	Eva	Documents relatifs à la maîtrise des risques	Formation	EPI	Autres dispositions	M	FGM	Prio	Actions	F-1	G-1	FG-1	Modif		
ENSEMBLE DES DECHETERIES																								
Prise de poste	S	04-ROUT	1		Déplacement domicile/travail	Risque d'accident de la circulation	4	4	16	Significatif	Code de la route Permis de conduire Livret d'accueil				3	48	oui	Sensibilisation et formation au risque routier Débriefing routier Affiche sécurité						
Prise de poste	S	04-ROUT	2	Degr	Neige/verglas	Aggravation du risque d'accident	1	4	4	-	Code de la route Permis de conduire				4	16								
Travail haut de quais	S	17-RPS	3		Travail seul	Risques Psycho Sociaux (RPS)	4	2	8	-					2	16		Passage du responsable régulier + agent SMICTOM + particuliers + repreneurs						
Travail haut de quais	S	03-CIRC	4		Circulation des usagers (voitures et piétons)	Risque de heurt	4	4	16	Significatif	Livret d'accueil				1	16		Réaliser plan de circulation et/ou procédure de priorité lors de la collecte des déchets avec le SMICTOM						
Travail haut de quais	S	01-PLAIN	5		Circulation piétonne	Risque de chute de plain-pied	4	2	8	-	Livret d'accueil				2	16		Réaliser plan de circulation et/ou procédure de priorité lors de la collecte des déchets avec le SMICTOM						
Travail haut de quais	S	01-PLAIN	6	Degr	Sol haut de quai glissant	Risque de chute de plain-pied	2	2	4	-	Livret d'accueil				1	4		Nettoyage régulier du haut de quai					27/01/2016	AT Déchèterie de Porcaro : gressade sur sol humide et gras
Travail haut de quais	S	03-CIRC	7	Degr	Neige/verglas	Aggravation du risque de chute	1	4	4	-					1	4		présence de sel sur site Fermeture des déchèteries						
Travail haut de quais	S	02-HAUT	8		Contrôler les déchets dans les caissons	Risque de blessures	4	3	12	Significatif	Livret d'accueil		Port des EPI		2	24	oui	Demander au SMICTOM mise en place de garde-corps						
Travail haut de quais	S	05-PHYS	9		Port de charges lourdes	Risques de blessures	4	2	8	-	Livret d'accueil	Formation "gestes et postures en 2011"			2	16		Rappel consignés port de charges les 07/06/2016						
Travail haut de quais	S	08-BIO	10		Manipulation de déchets à risque infectieux	Risque biologique	2	4	8	-			Port des EPI (gants)		1	8		Collecte trimestrielle des boîtes pleines et fermées						
Travail haut de quais	S	11-BRUIT	11		Bruit lors de la manipulation des caissons	Inconfort, trouble de l'audition, stress, source de fatigue pouvant influer sur l'efficacité du travail	3	1	3	-					3	9		Réaliser nouvelle formation "gestes et postures"						
Travail haut de quais	S	12-THERM	12		Température élevées	Malaise, déshydratation	1	2	2	-					3	6		Flash SECU sur conduite à tenir en cas de forte chaleur (hydratation)						
Travail haut de quais	S	12-THERM	13		Températures faibles	Inconfort, augmente les risques d'accident/incident	2	3	6	-			Port des EPI adaptés		3	18								
Travail haut de quais	S	17-RPS	14		Conflit avec un usager	Risque psycho-sociaux	3	3	9	Significatif		Formation "accueil du public et prévenir et gérer les conflits" en 2012			2	18		Réaliser nouvelle formation "gestes et postures" / "gestion des conflits"						
Travail haut de quais	S	18-AUTRES	15		Agression par un usager ou par un récupérateur	Risque de blessures, heurt, psychologiques	1	3	3	-		Formation "accueil du public et prévenir et gérer les conflits" en 2012			2	6		Réaliser nouvelle formation "gestes et postures" / "gestion des conflits"						
Travail haut de quais	S	18-AUTRES	16		Présence d'insectes dans les conteneurs à verre	Risque de piqûre d'insecte	1	4	4	-					2	8		Passage de la société HYNERA à la demande						
Travail haut de quais	S	18-AUTRES	17		Présence de rats	Risque morsure	1	4	4	-					1	4		Passage trimestriel de la société HYNERA						
Travail haut de quais	S	07-CHIM	18		Utilisation de produits phytosanitaires	Risque lié aux produits chimiques (irritant, nocif...)	1	3	3	-					2	6		Interdiction d'utiliser produits chimiques						
Travail haut de quais	S	09-EQUIP	19		Ouverture des capots (cadre acier) des caissons cartons	Risques de blessures	4	3	12	Significatif			Port des EPI	Caissons carton disposent de 2 cadres en acier, banchés	1	12		Mise en place de caissons à bâches couissantes	4	3	3	09/01/2016	AT déchèterie de Guilliers : en ouvrant le capot du caisson carton, l'agent a ressenti une douleur dans le bas du dos	
Travail haut de quais	S	05-PHYS	20		Manipulation des bavettes de quai de la déchèterie (caisson gravité)	Risque de blessures	4	2	8	-		Formation "Gestes et postures en 2011"			2	16		Rappel consignés port de charges les 07/06/2016						
Travail haut de quais	S	02-HAUT	21		Enlèvement du caisson de déchets	Risque de blessures	4	3	12	Significatif			Port EPI HV	Baliser la zone pour éviter les chutes de hauteur	2	24	oui	Demander au SMICTOM mise en place de garde-corps						
Travail haut de quais	E	11-BRUIT	22		Bruit occasionné par la circulation des PL, usagers et vidage dans les caissons.	Risque lié aux nuisances sonores en limite de propriété	4	1	4	-					3	12		Vérification des engins						
Travail haut de quais	E	VISUEL	23	Degr	Intempéries : vent	Envoi des déchets les plus légers	2	3	6	Significatif	Livret d'accueil			Bratyeuse Souffleur	3	18		Nettoyage régulier						
Travail haut de quais	Q		24		Présence de déchets interdits dans les caissons	Insatisfaction client Pénalités	1	3	3	-	Règlement de la déchèterie	Sensibilisation annuelle des agents de déchèteries			2	6								
Travail haut de quais	Q		25		Mauvais entretien du site	Insatisfaction client	1	3	3	-	Livret d'accueil				2	6		Nettoyage régulier des déchèteries au souffleur Passage trimestriel d'une balayeuse/laveuse						
Travail haut de quais	Q		26		Fréquentation importante => contrôle partiel des déchets entrants	Mélange déchets Insatisfaction client	2	3	6	-					2	12		Présence de 2 agents						
DMS	S	07-CHIM	27		Manipulation des DMS	Risque de brûlure	3	3	9	Significatif	Livret d'accueil	Formation Eco DDS en 2015	Port des EPI (gants spécifiques DMS, tablier DMS, paire lunettes de protection chaussures de sécurité)		1	9								
DMS	S	07-CHIM	28		Manipulation des DMS	Risque d'intoxication par inhalation, ingestion ou voie cutanée	2	3	6	-	Livret d'accueil	Formation Eco DDS en 2015	Port des EPI (gants spécifiques DMS, tablier DMS, paire lunettes de protection chaussures de sécurité)		1	6								
DMS	S	05-PHYS	29		Manipulation rampe de chargement/déchargement des DMS (charge lourde)	Risque de blessures	2	2	4	-			Port EPI (gants, chaussures de sécurité)		2	8		Aide de l'agent collecteur DMS						
DMS	E	SOL	30	Degr	Fuite du conteneur à huiles usagées	Déversement accidentel, pollution sol / eau	1	4	4	-	Livret d'accueil				2	8		Présence absorbant Consigne "En cas de déversement accidentel"						
DMS	E	EAU	31	Degr	Fuite du conteneur à huiles usagées	Pollution de l'eau	1	4	4	-	Livret d'accueil				1	4		Présence de déboureur/déshuileur						
DMS	Q		32		DMS non admissibles par le repreneur	Insatisfaction client Pénalités	1	3	3	-	Livret d'accueil	Formation Eco DDS en 2015			2	6								
DEEE	S	05-PHYS	33		Port de charges lourdes	Risque de blessures	4	2	8	-	Livret d'accueil	Formation "Gestes et postures en 2011"	Port EPI (gants, chaussures de sécurité)		2	16		Rappel consignés port de charges les 07/06/2016						
DEEE	S	05-PHYS	34		Manipulation rampe de chargement/déchargement des DEEE (charge lourde)	Risque de blessures	2	2	4	-	Livret d'accueil				2	8		Aide de l'agent collecteur DEEE						
Fin de poste	S	02-HAUT	35		Nettoyage du site	Risque de chute de hauteur	4	3	12	Significatif	Livret d'accueil		Port des EPI (gants, chaussures de sécurité)		3	36	oui	Demander au SMICTOM mise en place de garde-corps						
Fin de poste	S	11-BRUIT	36		Utilisation souffleur pour le nettoyage du haut de quai	Risque lié aux nuisances sonores	3	3	9	Significatif	Livret d'accueil		Port des EPI (casque de protection auditive)		2	18								
Fin de poste	S	05-PHYS	37		Utilisation souffleur pour le nettoyage du haut de quai	Risque de blessures	3	3	9	Significatif	Livret d'accueil				2	18		Sensibilisation/information sur utilisation du souffleur						
Fin de poste	S	08-BIO	38		Rentrer chez soit en tenue de travail	Risque biologique	4	1	4	-	Livret d'accueil		contrat de mise à disposition et de lavage hebdomadaire des EPI (pantalon/veste)	Douches sur place	1	4								
AGENT DE DECHETERIE MONTAUBAN																								
Travail haut de quais	S	02-HAUT	39		Vider les déchets en haut des quais	Risque de chute de hauteur	4	3	12	Significatif	Livret d'accueil				2	24	oui	Demander au SMICTOM mise en place de garde-corps						
Travail haut de quais	S	03-CIRC	40		Co-activité agent / véhicule de particulier	Risque de collision avec un véhicule	3	4	12	Significatif	Livret d'accueil		EPI HV		3	36	oui	Réaliser plan de circulation et/ou procédure de priorité lors de la collecte des déchets avec le SMICTOM						
Plateforme DV	S	03-CIRC	41		L'entrée de la plateforme est réalisée par la sortie de la déchèterie	Risque de collision entre véhicules	4	3	12	Significatif	Livret d'accueil				4	48	oui	Réaliser plan de circulation et/ou procédure de priorité lors de la collecte des déchets avec le SMICTOM						
Plateforme DV	S	13-EXPLO	42		Départ de feu dans les déchets verts	Risque d'incendie	1	4	4	-	Livret d'accueil	Formation "Manipulation extincteur" en 2015			3	12		Appel pompiers consigne "En cas d'incendie"						
DMS	S	13-EXPLO	43		Stockage des DMS	Risque d'explosion	3	4	12	Significatif	Livret d'accueil	Formation Eco DDS en 2015 Formation "Manipulation extincteur" en 2015	Port des EPI (gants spécifiques DMS, tablier DMS, paire lunettes de protection chaussures de sécurité)		1	12				3	4	1		
DMS	E	13-EXPLO	44		Mélange de produits incompatibles dans le local DMS	Risque d'explosion, d'incendie,...	1	3	3	-	Livret d'accueil	Formation Eco DDS en 2015 Formation "Manipulation extincteur" en 2015			2	6		Consigne "En cas d'incendie"						
Collecte des déchets	E	SOL	45	Degr	Rupture d'un flexible hydraulique	Déversement accidentel, pollution sol / eau	1	4	4	-	Livret d'accueil		Entretien et vérification du matériel		2	8		Présence absorbant Consigne "En cas de déversement accidentel"						
Collecte des déchets	S	03-CIRC	46		L'entrée des véhicules de collecte des déchets (DEEE, DMS, Caissons)	Risque de collision entre véhicules et camions de collecte	3	3	9	Significatif	Livret d'accueil		Permis et FIMO		3	27	oui	Réaliser plan de circulation et/ou procédure de priorité lors de la collecte des déchets avec le SMICTOM						
CHAUFFEURS																								
Chargement/déchargement du caisson	S	02-HAUT	47		Monter / descendre du camion	Chute de hauteur	3	3	9	Significatif	Livret d'accueil		formation PL, permis, Règles des 3 points d'appui		2	18								
Chargement/déchargement du caisson	S	03-CIRC	48		Manœuvre (marche arrière, chargement/déchargement caisson) du camion	Risque de collision avec un véhicule ou le quai	4	3	12	Significatif	Livret d'accueil		Permis et FIMO		1	12		Bip de recul Absence de véhicule quai de chargement						
Chargement/déchargement du caisson	S	03-CIRC	49		Manœuvre (marche arrière, chargement/déchargement caisson) du camion	Risque de collision avec un piéton	4	4	16	Significatif	Livret d'accueil		Permis et FIMO	Port du gilet haute visibilité	1	16		Bip de recul Interdiction aux piétons d'être au quai de chargement des caissons						
Chargement/déchargement du caisson	S	02-HAUT	50		Bâcher/débâcher le caisson	Risque de chute de hauteur	3	3	9	Significatif	Livret d'accueil		Sont à hauteur de la caisson (sur quai)		2	18								
Chargement/déchargement du caisson	E	RESS	51		Consommation de carburant	Utilisation de ressources (gazoil)	4	3	12	Significatif	Livret d'accueil		Sensibilisation chauffeur Préventif sur les véhicules		3	36	oui	sensibilisation à l'eco conduite						
Chargement/déchargement du caisson	E	AIR	52		Dégagement de gaz	Pollution de l'air	4	2	8	-	Livret d'accueil		Sensibilisation chauffeur Préventif sur les véhicules		3	24	oui	sensibilisation à l'eco conduite						

