



MINISTÈRE DES ARMÉES



FORCE DE L'AERONAUTIQUE NAVALE

Aéronautique navale de Lann-Bihoué

Groupement exploitation aérodrome
Service sécurité incendie et sauvetage



Lann-Bihoué, le 30 décembre 2019
N° 163/AÉRO_LBH/CDT/NP

K 40

Le capitaine de vaisseau Serge Bordarier
commandant l'aéronautique navale de Lann-Bihoué

à

Monsieur le préfet du Morbihan

- OBJET : lutte contre le péril animalier sur la base aéronautique navale de Lann-Bihoué.
- RÉFÉRENCE : arrêté préfectoral du 19 janvier 2007.
- P. JOINTES : a) annexe I - problématique de l'espèce du héron garde-bœuf (*Bubulcus ibis*) et situation géographique ;
b) annexe II - demande de dérogation de destruction d'espèces protégées 2020 - 2022.

-
En application de l'arrêté cité en référence, j'ai l'honneur de vous adresser en pièce jointe, une demande exceptionnelle de destruction d'oiseaux d'espèces protégées pour les années 2020 à 2022.

Signé : Serge BORDARIER

ANNEXE I à la lettre n° 163/AÉRO_LBH/CDT/NP du 30 décembre 2019

PROBLÉMATIQUE DE L'ESPÈCE DE HÉRON GARDE-BŒUF ET SITUATION GÉOGRAPHIQUE

La base d'aéronautique navale de Lann-Bihoué accueille l'ensemble des aéronefs de la patrouille maritime, des avions de liaison et des compagnies civiles et privées. La plate-forme de Lann-Bihoué est ouverte 7 jours sur 7, 24h/24 tout au long de l'année et comptabilise plus de 45 000 mouvements annuels.

La BAN de Lann-Bihoué est située sur l'emprise de trois communes (Quéven, Ploemeur et Guidel), pour une superficie de 900 ha. Avec un environnement proche de la mer et situé en milieu agricole, la plate-forme aéronautique de Lann-Bihoué offre une zone de repos, de nourriture riche pour beaucoup d'oiseaux sédentaires ou grégaires.

De plus, la relative quiétude des plateformes aéroportuaires jointes à l'absence de traitements agricoles sur de vastes surfaces (zone de servitudes de pistes) sont autant de facteurs attractifs pour beaucoup d'espèces animales.

Depuis plusieurs années, des hérons garde-bœuf ont été observés sur la plate-forme.

C'est une espèce d'oiseaux échassiers, de la famille des ardéidés, qui compte les hérons, les aigrettes, les butors et apparentés. On la trouve normalement dans les régions tropicales, subtropicales et tempérées chaudes.

Le héron garde-bœuf a connu l'une des plus rapides et importantes extensions naturelles de toutes les espèces d'oiseaux. En Europe, l'espèce a historiquement commencé de décliner en Espagne et au Portugal, mais à la fin du XX^e siècle, elle s'est étendue à travers la péninsule ibérique, puis a commencé à coloniser d'autres parties de l'Europe : le Sud de la France en 1958 et le Nord de la France en 1981.

Le héron garde-bœuf est un oiseau trapu de 88 à 96 cm d'envergure, de 46 à 56 cm de longueur et pesant entre 270 et 512 g. Il a un cou relativement court et épais, un bec robuste et une posture voûtée car il rentre son cou dans les épaules. L'adulte, hors période de reproduction, a un plumage principalement blanc, le bec jaune et les pattes d'un gris-jaunâtre. Au cours de la saison de reproduction, les adultes de la sous-espèce nominale développent un plumage orange chamois sur le dos, la poitrine et la couronne, alors que le bec, les pattes et les iris deviennent rouge vif pour une brève période avant l'accouplement. Les deux sexes sont semblables mais le mâle est légèrement plus grand et a un plumage nuptial un peu plus étendu que la femelle. Les juvéniles n'ont pas de plumes colorées et ont un bec noir.

Le héron garde-bœuf se nourrit d'une grande variété de proies, notamment d'insectes, en particulier de sauterelles, de grillons, de mouches et de leurs asticots, de papillons, ainsi que d'araignées, de grenouilles et de vers de terre.

Comme vous pouvez le voir sur le plan fourni en annexe, la plate-forme de Lann-Bihoué compte beaucoup de surface en herbe (zone de servitude, parcelle agricole en ray-grass. Par l'absence de traitement, la population d'insecte et de ver de terre y est conséquente, ce qui rend très attrayant les abords de pistes et *taxiway*.

Pour l'année 2018-2019, le secteur de prévention du péril animalier a identifié 7 zones où l'on observe environ une vingtaine d'individus (voir plan en annexe). Ces individus ne sont pas présents tous les jours sur le site mais du fait de la présence de nourriture abondante, les hérons garde-bœuf sont extrêmement difficiles à effaroucher avec les moyens de perturbations intentionnels (générateur de cris de détresse, fusée crépitante).

ANNEXE II à la lettre n° 163/AÉRO_LBH/CDT/NP du 30 décembre 2019
DEMANDE DE DÉROGATION DE DESTRUCTION D'ESPÈCES PROTÉGÉES



demande de
destruction d'espec

LISTE DE DIFFUSION

DESTINATAIRE :

Direction départementale des territoires et de la mer
Service Eau, Nature et Biodiversité
BP 508
56019 Vannes cedex

COPIES :

- COMAD
- SSIS
- Archives